

Office Line 101 - 106

SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsschrank/Geschäftstresor
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt



Office 101 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 S	30610 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 S	30630 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 S 300	30850 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 S	30650 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 S 300	30870 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 S	30840 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 20 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 E	30600 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 E	30620 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 E 300	30860 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 E	30640 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 E 300	30880 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 E	30890 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Office 102 E

Innentresore für Office 101 - 106

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	EAN	passend für:	H x B x T
	40 03482...		mm
IT - Office 1	15230 0	Office 101 -104/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	15320 8	Office 106	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 101 - 104

Artikel	EAN	passend für:	
	40 03482...		
A-FB 100	04540 4	Office 101 -104/300	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	04680 7	Office 101 -104/300	Auszieh-Hängerahmen Office

Zusatzschlüssel für OL 101-126

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe Seite 4.

Artikel	EAN	
	40 03482...	
Schlüsselset 55 OL-2	08920 0	2er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüsselset 55 OL-4	09260 6	4er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüsselset 55 OL-6	06890 8	6er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüssel lt. Muster	08780 0	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 124 mm

Die Lieferung der Modelle OL 101 - 106 erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen. Gegen Aufpreis von erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.

Betrifft Maßangabe Tür H x B:
lichte Türöffnung in mm

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind fertigungsbedingt.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB•S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB•S-Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!



Wertschutzschränke OfficeLine



Office Line 111 - 116

WIDERSTANDSGRAD I

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.
Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss TRS 22 siehe Seite 4.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 S	30670 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 S	30690 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 S	30710 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 S 300	30790 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 S	30930 8	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Office 112 S

NEU: Serienmäßig mit integriertem Fingerscan-Modul. Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.



Ausführung E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 E	30660 4	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 E	30680 2	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 E	30700 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 E 300	30780 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 E	30940 7	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Office 114 E

Innentresore für Office 111 - 116

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	EAN	passend für:	H x B x T
	40 03482...		mm
IT - Office 1	15230 0	Office 111 -114/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	15320 8	Office 116	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 111 - 114

Artikel	EAN	passend für:	
	40 03482...		
A-FB 100	04540 4	Office 111 -114/300	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	04680 7	Office 111 -114/300	Auszieh-Hängerahmen Office

Die Lieferung der Modelle OL 111 - 116 erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.

Optimale Innenraumausnutzung

Geldschränke Office Line:

OL 101		OL 102		OL 104		OL 106	
OL 111		OL 112		OL 114		OL 116	
OL 121		OL 122		OL 124		OL 126	



Wertschutzschränke OfficeLine

Office Line 121 - 126

WIDERSTANDSGRAD II

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Office 121 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 S	30020 6	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 S	30040 4	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 S	30060 2	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 S	30080 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Office 122 E



Ausführung E

NEU: Serienmäßig mit integriertem Fingerscan-Modul. Details zum Biometrie-System s. Seite 97. Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzer-codes, bis zu 24 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-KEY verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktionen, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, s. Seite 29 + 31. Inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 E	30030 5	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 E	30050 3	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 E	30070 1	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 E	30090 9	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Office 126 E

Innentresore für Office 121 - 126

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	EAN	passend für:	H x B x T
	40 03482...		mm
IT - Office 1	15230 0	Office 121 - 124	151 x 498 x 303
IT - Office 2	15230 8	Office 126	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 121 - 124

Artikel	EAN	passend für:	
	40 03482...		
A-FB 100	04540 4	Office 121 -124	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	04680 7	Office 121 -124	Auszieh-Hängerahmen Office



Schlüsseltresore

Auf Wunsch können die Wertschutzschränke der Serie OfficeLine in Größe 4 (Modelle 104, 114 und 124) als Schlüsseltresor gebaut werden.

Die Inneneinrichtung enthält dann 480 Haken auf 3 stabilen, leichtgängigen Teleskopauszügen, vollständig ausziehbar.

Preis auf Anfrage.

Die Lieferung der Modelle OL 121 - 126 erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen.

Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen.

Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.

TRS 22

– Das umstellbare Hochsicherheitschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300
- 10 Zuhaltungen
- 50.000.000 verschiedene Schließungen
- bei Schlüsselverlust sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschliessung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- dieses Schloss wird eingebaut bei den Serien:
 - MTD Diplomat
 - MT Karat & WT Karat ab WT 14
 - OfficeLine & OfficeDoku
 - Geldschränke Royal
 - Safe-Dis 440 - 446



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).
Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.