

Einsatzdeposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt

img.: Einsatzdeposit



Zur Zwischenlagerung und Sicherung von kleinen Geldmengen während des Tagesgeschäfts. Das Behältnis eignet sich auch ideal um vorhandene Tresore nachträglich aufzurüsten. Ohne Versicherungseinstufung.

For temporary storage and protection of small cash sums during daily business. The container is also ideally suited for retrofitting existing safes. No categorisation for insurance purposes.

Pour le stockage provisoire et la mise en sûreté de petites quantités d'argent pendant les horaires d'ouverture quotidienne. Le conteneur est également idéal pour remettre à niveau a posteriori des coffres-forts existants. Sans classement d'assurance.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

Produktbeschreibung

Ohne Sicherheitseinstufung. Sprechen Sie bzgl. des Wertes mit Ihrer Versicherung
 Serienmäßig Doppelbart-Sicherheitschloss mit 3 Schlüssel (90 mm lang)
 Optional ist die Schublade auch mit DB Schloss erhältlich
 Je 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand (Ø 8 mm)
 Mit einer Einwurfsklappe für Safebags und Geldbomben, ca. 90° nach vorn zu öffnen
 Maße der Klappe: die Öffnungshöhe ist h: ca. 160 mm ohne Rahmen, mit Rahmen h: ca. 200 mm, nutzbare Breite ca.: 320 mm
 Das Einwurfgut fällt erst bei vollständig geschlossener Klappe in das Behältnis, der Innenraum ist auch bei teilweise geöffneter Klappe nicht einsehbar, somit kann nachträglich das Einwurfgut nicht entfernt werden
 Das Entnahmefach ist mit Moosgummi ausgelegt
 Bei Bedarf sind auch Anfertigungen mit der Schublade rückseitig oder seitlich, oder auch überstehend, bei Wanddurchbrüchen möglich
 Wandungsaufbau bei Modell 1 + 2: 6 mm stark; Modell 3: 3 mm
 Modell 3 serienmäßig 2 x Doppelbart-Sicherheitschloss mit je 2 Schlüsseln (4-Augen)
 Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Description

No security classification. Discuss the value with your insurer
 Standard double-bit lock with 3 keys (90 mm long)
 Lap optional available with key lock
 2 holes each in the base and the rear panel (Ø 8 mm)
 With insertion flap for safe-bags and coin rolls, opens 90° to the front
 Flap dimensions: opening height is 160 mm without the frame and 200 mm with the frame, usable width 320 mm
 The inserted goods fall straight into the container when the flap is fully closed, the inside cannot be seen when the flap is partially open, therefore the inserted goods cannot be removed afterwards
 The removal box is lined with foam rubber
 If requested it can also be manufactured with the tray fitted at the back or the side or even overlaid so that you can cut through the wall
 Wall body for model 1 + 2: 6 mm; model 3: 3mm
 Model 3 standardly with 2 doublebit-keylocks with 2 keys each (4 eyes)
 Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

Description du produit

Sans classe de sécurité. Consultez votre assurance pour en définir le montant
 Serrure haute sécurité à double panneton avec 3 clés (longueur 90 mm)
 Le tiroir est disponible en option avec serrure pour clé à double panneton
 Deux trous au fond et au dos (Ø 8 mm)
 Clapet basculant pour safebags et boîtes métalliques, à ouvrir vers l'avant à env. 90°
 Dimensions du clapet: hauteur d'ouverture 160 mm sans cadre: 200 mm, largeur effective: 320 mm
 Les effets introduits tombent dans la boîte une fois le clapet entièrement fermé, l'intérieur n'est pas visible même avec un clapet partiellement ouvert, il n'est donc pas possible de retirer les effets introduits (repêchage)
 Le compartiment de réception est conçu avec du caoutchouc en mousse
 Une conception avec la tête de dépôt inversée, sur le côté, décalée, ou insérée dans le mur est possible sur demande et sur devis
 Modèle 3 serienmäßig 2 x Doppelbart-Sicherheitschloss mit je 2 Schlüsseln (4-Augen)
 Modèle 3: En série avec 2 serrures à double panneton avec 2 clés chacunes (double contrôle)
 Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
003328-60000	Einsatzdeposit, Modell 1	578 x 360 x 350	370 x 348 x 310	345 x 240	52
003328-00102	Einsatzdeposit, Modell 2	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	215 x 170	40
003328-00100	Einsatzdeposit, Modell 3	444 x 344 x 300	230 x 330 x 250	210 x 220	18


! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **01** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **12 16**

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 0 mm	
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante			 0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune			 12 mm
04	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée			 62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm	
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm	
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm	

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 30 mm
10	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 30 mm
13	LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm

16 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



17 LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



18 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



19 LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



20 LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras




21 Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune




22 Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



23 Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



24 Maurer Code Kombi B-82132



25 Kaba Paxos Set



26 KG Lock EM 1520/EK 5040



28 2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant