



Bis zu 27 % Gewichtsreduzierung und damit Vorteile am Aufstellort und in der Frachtrate. Optimierung der Außenmaße – bei fast gleicher Ordnerkapazität.

Up to 27% weight reduction offers greater advantages for installation and shipping. Optimized outer dimensions – with almost identical holding capacity.

Jusqu'à 27 % d'économie de poids et donc avantages sur l'emplacement et pour le barème de fret. Optimisation des dimensions extérieures – pour une capacité de classeurs presque identique.

img.: GTB 90

– ca. € 2.500,- > 200 kg ca. € 40.000,-\*\*\*  
 – ca. € 2.500,- > 300 kg ca. € 10.000,-\*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<p>Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)                      Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)                      Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen                      Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder                      Allseitig doppelwandiger Korpus                      Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz                      Serienmäßig vorgerichtet mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial)                      Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</p>	<p>Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)                      2-walled door construction (92 mm thick) with three-sided bolt locking (Ø 25 mm)                      Rigid locking bolts on the hinge side                      Door opening angle 180° due to external hinges                      Double-walled body throughout                      Fire protection and continuous body groove                      Standard delivery with 2 holes in the floor and back wall (incl. 2 x fastening material)                      Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</p>	<p>Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)                      Porte 2-paroi (épaisseur de 92 mm) verrouillage sur un coté (pênes Ø 25 mm)                      Pênes de verrouillage plates sur le côté des pomelles extérieures                      Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures                      Ensemble du corps double-paroi                      Protection / feuillure antifeu                      2 perforations déjà prévues en série sur le plancher du coffre et sur la face arrière (inclue 2 x matériel de fixation)                      Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</p>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
002870-60000	GTB 10	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	82	8	80	1	
002871-60000	GTB 20	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	116	14	100	2	
002872-60000	GTB 30	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 305	840 x 540	150	16	130	2	
002860-60000	GTB 40	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	185	21	165	2	
002861-60000	GTB 50	1900 x 700 x 470	1775 x 565 x 305	1740 x 540	306	35	241	4	
002862-60000	GTB 60	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 305	1740 x 790	441	50	300	4	
002863-60000	GTB 70 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1200 x 1280 x 470	1075 x 1145 x 305	1040 x 1120	369	43	253	2	
002864-60000	GTB 80 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 305	1740 x 790	441	50	305	4	
002865-60000	GTB 90 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1280 x 470	1775 x 1145 x 305	1740 x 1120	609	70	372	4	
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis									
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) GTB 10 - 50								
900003-00008	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) GTB 60 + 80								
900003-00009	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) GTB 70 + 90								
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante								
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus								

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure

\*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



# Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

<b>01</b>	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 0 mm
<b>02</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
<b>03</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 12 mm
<b>04</b>	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
<b>05</b>	Doppelbartschloss* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>06</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>07</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm

<b>08</b>	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
<b>09</b>	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 30 mm
<b>10</b>	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
<b>11</b>	LG 3330 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>12</b>	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 30 mm
<b>13</b>	LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>14</b>	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm

**16** LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



30 mm

**17** LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée




62 mm

**18** LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



76 mm

**19** LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



62 mm

**20** LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



76 mm

**21** Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



34 mm

**22** Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



62 mm

**23** Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



34 mm

**24** Maurer Code Kombi B-82132



70 mm

**25** Kaba Paxos Set



60 mm

**26** KG Lock EM 1520/EK 5040



30 mm

**28** 2x Doppelbartschloss\* \*\* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



76 mm

\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. \*\*Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant