



Der Klassiker unter den Wertschutzschränken nach EN 1143-1 Grad I. Für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im privaten und gewerblichen Bereich. Auch zur Aufbewahrung von z. B. Betäubungsmitteln nach den aktuellen Richtlinien geeignet. Durch seinen Türaufbau ebenfalls als Möbeleinsatztresor verwendbar.

A classic among the strong boxes compliant with EN 1143-1 Grade I. For a wide range of uses in private and commercial fields. Also suitable for storing narcotic substances in compliance with current regulations. Can also be used as an insert safe thanks to its door structure.

Le classique parmi les coffres-forts selon la norme EN 1143-1 Classe I. Pour une multitude de possibilités d'utilisation dans le domaine privé et professionnel. Approprié également pour la sauvegarde de stupéfiants, par exemple, conformément aux directives actuelles. Grâce à sa structure de porte, utilisable également comme coffre-fort à encastrer.

🏠 – ca. € 65.000,- ***
🏢 – ca. € 20.000,- ***

img.: Orion 30-410



Produktbeschreibung

Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
4-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick)
Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Description

Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
Secure 4-sided locking with solid bolts (Ø 25 mm thick)
Door front and body highly resistant against attacks with mechanical and thermal burglary tools
3-walled door (85 mm thick) with solid door panel (12 mm) made of high-quality steel
Door opening angle 90° due to internal hinges
Dual protective mechanism: additional emergency locking, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt
Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

Description du produit

Équipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 95 mm)
Verrouillage sécurisé sur 4 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm)
Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
Porte triple-paroi (épaisseur 85 mm) plaque en acier de la porte de 12 mm
Angle d'ouverture de la porte 90° grâce à des charnières intérieures
Double mécanisme de protection: verrouillage anti-effraction supplémentaire, rendant l'ouverture difficile en cas de tentatives d'effraction
Stabilité assurée grâce à une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris
Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
002162-60000	Orion 20-300	336 x 496 x 300	230 x 403 x 179	230 x 343	17	—	70	1	
002163-60000	Orion 20-410	336 x 496 x 410	230 x 403 x 289	230 x 343	27	2	80	1	
002164-60000 ▲	Orion 30-410	436 x 496 x 410	330 x 403 x 289	330 x 343	38	5	95	1	
002165-60000	Orion 40-410	536 x 496 x 410	430 x 403 x 289	430 x 343	50	5	115	1	
002166-60000 ▲	Orion 50-410	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	62	7	130	2	
002167-60000	Orion 60-410	736 x 496 x 410	630 x 403 x 289	630 x 343	73	8	150	2	
002168-60000 ▲	Orion 70-410	836 x 496 x 410	730 x 403 x 289	730 x 343	85	10	165	2	
002169-60000	Orion 80-410	1036 x 496 x 410	930 x 403 x 289	930 x 343	108	13	200	2	

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00001 Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) > Orion 50

900019-00000 Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. material per bore hole · Trou de fixation supplémentaire

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article
Produit en stock















Orion
30-410 / 50-410 / 70-410
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **02** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **08 14 24**

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne. ¹Ab Größe 30 möglich · Possible starting from size 30 · Possible à partir de la taille 30



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 0 mm
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 12 mm
04	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 30 mm
10	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 30 mm
13	LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm

16 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune




17 LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée




18 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



19 LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée




20 LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



21 Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



22 Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



23 Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée




24 Maver Code Kombi B-82132




25 Kaba Paxos Set



26 KG Lock EM 1520/EK 5040



28 2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant