

Rubin Deposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt

img.: Rubin Deposit 20



Zur Zwischenlagerung und Sicherung von Geldmengen in Absprache mit der Versicherung. Der Aufbau der Schublade ist auch rückseitig (180° gedreht) oder überstehend zum Abwurf aus getrennten Räumlichkeiten möglich.

For temporary storage and protection of cash sums in agreement with the insurer. The drawer can also be rear-mounted (rotated 180°) or overlapping the drop in a separate room.

Pour le stockage provisoire et la mise en sûreté de quantités d'argent en accord avec la compagnie d'assurance. La structure de tiroir est possible également en étant dirigée vers l'arrière (retournée à 180°) ou avec tête de dépôt déportée pour un insertion depuis des locaux séparés.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

Produktbeschreibung

Die Aufnahmeeinheit entspricht der Baureihe Rubin Pro nach EN 1143-1 Grad III
Sprechen Sie bzgl. des Wertes mit Ihrer Versicherung
Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (160 mm lang)
Türöffnungswinkel 180°
Dualer Schutzmechanismus: Zusätzliche Schlosseinfassung mit Durchschlagsicherung und Notverriegelung die beim Aufbruch das Öffnen erschwert
Hochwertige Schloss- und Riegelwerkspanzerung
Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
Ein herausnehmbares Schottblech im Innenraum verhindert ein Herausfallen des Einwurfes beim Öffnen der Tür
Schubladenaufsatz: Verschluss serienmäßig über Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)
Die Tür der Schublade ist ebenfalls vollflächig gefüllt
Sichere 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
Das max. Einwurfes darf die Größe eines Quaders von ca. 100 mm x 370 mm x 210 mm nicht überschreiten
Geldbomben mit einem Durchmesser von 95 mm oder DIN A4 Umschläge sind möglich

Description

Storage unit is based on model range Rubin Pro according EN 1143-1 grade III
Discuss the value with your insurer
Standard double-bit high security lock with 2 keys (160 mm long)
180° door opening angle
Dual locking mechanism: additional lock enclosure with anti-break in and emergency locking that makes opening very difficult at break attempt
High quality lock and bolt work armoring
Stable position thanks to standard floor securing mechanism, includes drilling materials
A removable internal partition prevents anything that was inserted through the slot from falling out when the door is opened
Drawer: Standard lock that uses a double-bit security lock with 2 keys (145 mm long). The tray door is also fully lined. Secure 4-side locking bolt locking
The maximum size of the goods inserted through the slot must not exceed the size of a 100 x 370 x 210 mm rectangle
Coin rolls with a diameter of 95 mm or DIN A 4 envelopes can also be used

Description du produit

Le coffre récepteur correspond à la construction Rubin Pro selon EN 1143-1 Degré III
Consultez votre assurance pour en définir le montant
Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 160 mm)
Angle d'ouverture de porte 180°
Mécanisme de protection double : serrure supplémentaire avec protection et verrouillage anti-effraction rendant l'ouverture du coffre plus difficile en cas de tentative d'effraction
Serrure de haute qualité et pènes blindées
Équipé pour une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris
Une cloison amovible en tôle à l'intérieur empêche les effets introduits de tomber quand la porte s'ouvre
Tiroir de transfert: Fermeture par une serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm)
Porte du tiroir remplie. Verrouillage sécurisé sur 4 côtés
Les dimensions maximales des effets introduits ne doivent pas excéder 100 mm x 370 mm x 210 mm
Adapté pour des tubes métalliques d'un diamètre de 95 mm ou des enveloppes de format DIN A4

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
113376-00000	Rubin 20 Deposit	988 x 604 x 542	587 x 499 x 364	531 x 472	107	455	
113379-00000	Rubin 40 Deposit	1358 x 604 x 542	937 x 499 x 364	881 x 472	170	575	
113380-00000	Rubin 50 Deposit	1538 x 734 x 632	1117 x 629 x 454	1061 x 602	319	750	

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante Depositschrank · Lock type Deposit safe · Variante de serrure coffre-fort de dépôt **11 18 20 24**

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 0 mm
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 12 mm
04	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 30 mm
10	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 30 mm
13	LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm

16 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



17 LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



18 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



19 LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



20 LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras




21 Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune




22 Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



23 Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



24 Maurer Code Kombi B-82132



25 Kaba Paxos Set



26 KG Lock EM 1520/EK 5040



28 2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant