

# Topas Deposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt

img.: Topas-Deposit 20



Ein Wertschutzschrank auf Basis der Topas Serie mit einer zusätzlichen Aufnahme und Einwurfeinheit. Kein definierter Einbruchschutz. Klärung der Versicherungssumme mit dem Versicherer. Kann auch mit einer EMA ausgerüstet werden zur Erhöhung der Sicherheit. Die Inneneinrichtung ist auch kombinierbar mit zusätzlichem, abschließbarem Innenfach in dem das Abwurfgut gelagert wird.

A depository safe based on the Topas series with an additional receipt and insertion unit. No defined burglary protection. Clarification with the insurer. Can also be fitted with a burglar alarm to increase security. The interior fittings can be combined with an additional locking inner compartment where items deposited are stored.

Un coffre-fort sur la base de la série Topas avec tiroir supplémentaire et unité de dépôt. Pas de protection contre les effractions définie. A élucider avec la compagnie d'assurance. Peut aussi être équipé d'un EMA pour augmenter la sécurité. L'aménagement intérieur peut aussi être combiné avec un casier intérieur supplémentaire fermant à clé dans lequel sont déposés des objets insérés.

## Produktbeschreibung

Die Aufnahmeeinheit entspricht der Baureihe Topas Pro nach EN 1143-1 Grad II  
Sprechen Sie bzgl. des Wertes mit Ihrer Versicherung  
Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang)  
Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen  
Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere  
Zusätzliche Schlosseinfassung und Durchschlagsicherungsplatte, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert  
Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial  
Ein herausnehmbares Schottblech im Innenraum verhindert ein Herausfallen des Einwurfes beim Öffnen der Tür  
Mit Schubladenaufsatz: Verschluss ist serienmäßig über Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang), die Tür der Schublade ist ebenfalls vollständig gefüllt.  
Sichere 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen  
Das max. Einwurfes darf die Größe eines Quaders von ca. 100 mm x 370 mm x 210 mm nicht überschreiten, Geldbomben mit einem Durchmesser von 95 mm oder DIN A4 Umschläge sind möglich

## Description

Storage unit is based on model range Topas Pro according EN 1143-1 grade II  
Discuss the value with your insurer  
Standard double-bit high security lock with 2 keys (145 mm long)  
The highest door and body resistance against attacks mechanical and thermal burglary tools  
180° door opening angle provided by external hinges  
Additional lock enclosure with anti-break plate that makes it very difficult to break into the opening  
Stable position thanks to standard floor securing mechanism, includes all drilling materials  
A removable internal partition prevents anything that was inserted through the slot from falling out when the door is opened  
Drawer: Standard lock that uses a double-bit security lock with 2 keys (145 mm long), different lock combinations can be supplied at extra cost upon request, the tray door is also fully lined.  
Secure 4-side locking bolt locking  
The maximum size of the goods inserted through the slot must not exceed the size of a 100 x 370 x 210 mm rectangle (approx.), coin rolls with a diameter of 95 mm or

## Description du produit

Le coffre récepteur correspond à la construction Topas Pro selon EN 1143-1 Degré II  
Consultez votre assurance pour en définir le montant  
Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm) de série  
Porte et corps très résistants dans le cas d'une tentative d'effraction avec des outils mécaniques et thermiques  
Angle d'ouverture de porte 180° grâce aux charnières extérieures  
Mécanisme de protection double : serrure supplémentaire avec protection et verrouillage anti-effraction rendant l'ouverture du coffre plus difficile en cas de tentative d'effraction  
Le coffre peut être préparé pour une fixation au sol ou au mur sur simple demande et sur devis  
Une cloison intérieure amovible en tôle empêche les effets introduits de tomber quand la porte s'ouvre  
Tiroir de transfert : Fermeture de série par une serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm), différentes combinaisons de serrure sont disponibles sur devis contre supplément, le tiroir de porte est également rembourré de série  
Verrouillage sécurisé sur les 4 côtés par des pènes  
Dimensions max. des effets introduits: 100 mm x 370 mm x 210 mm, adapté pour des tubes métalliques d'un diamètre de 95 mm ou pour des enveloppes de format DIN A4

DEPOSITSSCHRÄNKE · DEPOSIT SAFES · COFFRES-FORTS DE DÉPÔT

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
113221-00000	Topas 20 Deposit	1120 x 636 x 537	731 x 553 x 343	691 x 526	139	450	
113223-00000	Topas 40 Deposit	1320 x 636 x 537	931 x 553 x 343	791 x 526	177	510	
113224-00000	Topas 50 Deposit	1520 x 636 x 537	1131 x 553 x 343	1091 x 526	215	570	
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis							
900014-00001	Vorrichtung zum Anschluss an einer EMA · Prepared to be connected to a burglar alarm system · Préparation du coffre pour l'installation d'un système d'alarme						

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante Depositschrank · Lock type Deposit safe · Variante de serrure coffre-fort de dépôt **11 18 20 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



# Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

<b>01</b>	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 0 mm
<b>02</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
<b>03</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 12 mm
<b>04</b>	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
<b>05</b>	Doppelbartschloss* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>06</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>07</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm

<b>08</b>	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
<b>09</b>	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 30 mm
<b>10</b>	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
<b>11</b>	LG 3330 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>12</b>	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 30 mm
<b>13</b>	LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
<b>14</b>	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm

**16** LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



**17** LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



**18** LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



**19** LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



**20** LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras




**21** Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune




**22** Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



**23** Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



**24** Maver Code Kombi B-82132



**25** Kaba Paxos Set



**26** KG Lock EM 1520/EK 5040



**28** 2x Doppelbartschloss\* \*\* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. \*\*Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant