

F Tresortür

Tresortür · Safety door · Porte de coffre-fort






Die angegebenen Maße entsprechen üblichen Abmessungen. Die Zargentiefen sind variabel. Die Türen sind auch baugleich in anderen Widerstandsgraden erhältlich. Zusätzliche Sicherungen, wie eine Notentriegelung von Innen oder Mechanismen zur Öffnung von Innen- und Außen sind möglich.

The dimensions quoted correspond to generally accepted dimensions. The depths of the frames are variable. The doors are available with identical construction in other security classes. Additional protection features, such as an interior emergency release or a mechanism for opening from the inside and outside are available.

Les dimensions indiquées correspondent aux dimensions usuelles. Les profondeurs du dormant sont variables. Les portes sont disponibles avec une conception identique dans d'autres classes de sécurité aussi. Des sûretés supplémentaires telles qu'un déverrouillage d'urgence de l'intérieur ou un mécanisme pour l'ouverture depuis l'intérieur et l'extérieur sont possibles.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<p>Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang) Schloss-Schutz durch zusätzliche Panzerung Tür doppelwandig (80 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm) Türblatt besteht aus (8 mm dickem) massiven Stahl Zargentiefe passend für 24er Mauerwerk, weitere auf Anfrage Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz In Anlehnung an Sicherheitsstufe „B“</p>	<p>Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long) Lock protection by means of additional armoring Double-walled door (80 mm thick) with 4-sided bolt locking (Ø 25 mm) The door panel consists of (8 mm thick) solid steel Frame depth adapted to 24 wall High-grade fire protection and continuous body groove Similar to security grade „B“</p>	<p>Équipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm) Protection de la serrure assurée par un blindage supplémentaire Porte tripleparoi (épaisseur de 80 mm) verrouillage sur 4 côtés (pênes Ø 25 mm) Plaque de la porte en acier 8 mm d'épaisseur Profondeur convenant à une maçonnerie de 24 cm d'épaisseur, de plus amples informations sur simple demande Haute isolation incendie par feuillure antifeu Sur le modèle de du degré de sécurité « B »</p>


Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
003101-00000	Tresortür · Safe-door · Porte 1	1500 x 900 x 240	1360 x 760	185	
003102-00000	Tresortür · Safe-door · Porte 2	1800 x 900 x 240	1660 x 760	215	
003103-00000	Tresortür · Safe-door · Porte 3	2000 x 1000 x 240	1860 x 860	290	

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 22**

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 0 mm	
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante			 0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune			 12 mm
04	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée			 62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm	
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm	
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm	

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante			 0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune			 30 mm
10	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée			 62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm	
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 30 mm	
13	LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm	
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante			 0 mm

16 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



17 LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



18 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



19 LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



20 LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras




21 Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune




22 Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



23 Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



24 Maurer Code Kombi B-82132



25 Kaba Paxos Set



26 KG Lock EM 1520/EK 5040



28 2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant