

WF 100 / WF 145

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



Hier sieht die Gesetzgebung in Deutschland nach § 36 WaffG und § 13 AWaffV folgende Aufbewahrung vor:
Bis 10 Langwaffen und Munition im Innentresor separat verschlossen.

The laws in Germany, specifically Art. 36 WaffG (Law on Firearms) and Art. 13 AWaffV (General Ordinance on the Law on Firearms), prescribe the following method of storage: Up to 10 rifles and ammunition locked separately in the inner safe.

Dans ce domaine, la législation allemande selon l'article 36 WaffG (loi sur les armes) et l'article 13 AWaffV (règlement général relatif à la loi sur les armes) prévoit le mode de sauvegarde suivant : jusqu'à dix armes longues et munition doivent être enfermées séparément dans un coffre-fort intérieur.

— ca. € 2.500,-***
— ca. € 2.500,-***

Produktbeschreibung

Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
Tresor ist zur Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet
Mit Innentresor (170 mm hoch) und Zylinderschloss
Modell WF 145 Kombi ist ausgestattet mit Regalteil

Description

Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
Door opening angle 90° due to internal hinges
Fire protection and continuous body groove
Safes are set up for floor and wall mounting
Internal safe (170 mm tall) with cylinder lock
Combi model WF 145 with shelf part

Description du produit

Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 95 mm)
Angle d'ouverture de porte 90° grâce à des charnières intérieures
Isolation au feu grâce à une feuillure anti-feu
Les coffres-forts sont prévus pour être fixés au sol et au mur
Equipée d'un coffre intérieur (hauteur 170 mm) avec serrure à batteuse
La série WF 145 kombi est Equipé d'un rayonnage

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
002606-60000 ●	WF 103	1250 x 230 x 320	1244 x 224 x 260	—	72	1244	3	44	—	
002607-60000 ●	WF 105 E/3	1350 x 230 x 320	1344 x 224 x 260	100 x 220	78	1244	3	50	—	
002642-60000 ●	WF 145 Kombi	1450 x 500 x 370	1444 x 494 x 305	170 x 494	218	1274	5	98	3	
002645-60000 ●	WF 145-5	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 270	170 x 294	115	1274	5	57	—	
002647-60000 ●	WF 145-7	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 270	170 x 394	154	1274	7	68	—	

● Lagerware · Stock article
Produit en stock

WF 103 + 105 + 145
RAL 7024

Safe Dry – Luftentfeuchter mit natürlichem Speichergranulat und Feuchte-Anzeiger.
Im Schutzkarton verwendbar. Abtropfsicher und am Heizkörper regenerierbar.
Artikel-Nr. A1015284 – VE 16 Stk.





Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 03 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 09 21

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	  0 mm
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	   0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	   12 mm
04	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée	   62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	  76 mm
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	  76 mm
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée	   62 mm

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	   0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	   30 mm
10	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée	   62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	  76 mm
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	  30 mm
13	LG 1985 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	  76 mm
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	   0 mm

16 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



17 LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



18 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



19 LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



20 LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras




21 Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



22 Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



23 Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



24 Maurer Code Kombi B-82132



25 Kaba Paxos Set



26 KG Lock EM 1520/EK 5040



28 2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant