

WF 140 / WF 1500

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



Hier sieht die Gesetzgebung in Deutschland nach § 36 WaffG und § 13 AWaffV folgende Aufbewahrung vor: Serie WF 1500: Bis zu 10 Langwaffen. Zusätzlich bis zu 5 Kurzwaffen und Munition im Innentresor der Sicherheitsstufe „B“.

The laws in Germany, specifically Art. 36 WaffG (Law on Firearms) and Art. 13 AWaffV (General Ordinance on the Law on Firearms), prescribe the following method of storage: WF 1500 series: Up to 10 rifles. Additionally up to 5 handguns and ammunition in the inner safe with security level „B“.

Dans ce domaine, la législation allemande selon l'article 36 WaffG (loi sur les armes) et l'article 13 AWaffV (règlement général relatif à la loi sur les armes) prévoit le mode de sauvegarde suivant : série WF 1500 : jusqu'à dix armes longues. A titre supplémentaire, jusqu'à cinq armes de poing et munition dans un coffre-fort intérieur du niveau de sécurité « B ».

— ca. € 2.500,-***
— ca. € 2.500,-***

Produktbeschreibung

Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
Tresor ist zur Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet
WF 1500: Mit Innentresor Sicherheitsstufe „B“ (250 mm hoch) mit Doppelbartschloss

WF 140: Sicherheitsstufe „A“ nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)

WF 140: Innentresor (380 mm hoch) Sicherheitsstufe „B“ mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss nach VDMA 24992

WF 140: Farbe: RAL 1019 (graubeige)

Description

Standard delivery with double-bit high security key lock with 2 keys (95 mm long)

Fire protection and continuous body groove

Safes are set up for floor and wall mounting

WF 1500: Internal safe security level „B“ (250 mm tall) with double-bit lock

WF 140: Security Grade „A“ in accordance with VDMA 24992 (Status May 1995)

WF 140: Internal (380 mm tall) with security level „B“ with double-bit high security key lock in according with VDMA 24992

WF 140: Colour: RAL 1019 (grey beige)

Description du produit

Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 95 mm)

Isolation au feu grâce à une feuillure anti-feu

Les coffres-forts sont prévus pour être fixés au sol et au mur

WF 1500: Equipée d'un coffre intérieur, degré de sécurité „B“ (hauteur 250 mm) avec serrure à double panneton

WF 140: Degré de sécurité classe „A“ d'après VDMA 24992 (version mai 1995)

WF 140: Coffre intérieur (hauteur 380 mm) avec sécurité „B“ à double panneton d'après VDMA 24992

WF 140: Colouris : RAL 1019 (gris beige)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
002652-60000 ●	WF 1500 Kombi ITB	1500 x 500 x 370	1494 x 494 x 305	170 x 423 x 170	218	1244	5	120	3	
002655-60000 ●	WF 1500-5 ITB	1500 x 300 x 335	1494 x 294 x 270	170 x 223 x 170	119	1244	5	71	—	
002657-60000 ●	WF 1500-7 ITB	1500 x 400 x 335	1494 x 394 x 270	170 x 323 x 170	159	1244	7	85	—	
002651-60000 ●	WF 1500-10 ITB	1500 x 600 x 335	1494 x 594 x 270	170 x 523 x 170	240	1244	10	125	—	
012614-00103 ●	WF 140 E/7 B ****	1750 x 500 x 350	1694 x 394 x 280	380 x 323 x 170	187	1230	7	130	—	



img.: WF 140 E/7 B

Safe Dry – Luftentfeuchter mit natürlichem Speichergranulat und Feuchte-Anzeiger. Im Schutzkarton verwendbar. Abtropfsicher und am Heizkörper regenerierbar.
Artikel-Nr. A1015284 – VE 16 Stk.



● Lagerware · Stock article
Produit en stock

WF 1500 Kombi / 1500-5 /
1500-7 / 1500-10
RAL 7024

WF 140 E/7 B
RAL 1019

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 03 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 09 21

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne. ****Sonderedition · Special edition · Edition spéciale



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 0 mm
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 12 mm
04	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune		 30 mm
10	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée		 62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée		 30 mm
13	LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras		 76 mm
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante		 0 mm

16 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



17 LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



18 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



19 LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée




20 LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



21 Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



22 Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



23 Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



24 Maver Code Kombi B-82132



25 Kaba Paxos Set



26 KG Lock EM 1520/EK 5040



28 2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant