


Cervo

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: Cervo II - (Waffenhalter)



Nur relevant für Deutschland · Just relevant in Germany · N`est que valide pour l'Allemagne:

Auch hier gilt in Deutschland nach §36 WaffG und §13 AWaffV: Es dürfen mehr als 10 Langwaffen und mehr als 10 Kurzwaffen in einem Wertschutzschrank der Klasse I nach EN 1143-1 nach deutscher Gesetzgebung aufbewahrt werden. Munition darf mit aufbewahrt werden.

— ca. € 65.000,- ***
— ca. € 20.000,- ***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)
- Door front and body very well protected against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- Door opening angle 180°
- Secure 3-side locking with solid bolts (Ø 25 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm) et pènes rigides anti-dégondage du côté charnière
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
023880-60000	Cervo Modell II	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 578	—	1246	8	360	—	
023881-60000	Cervo Modell III	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 578	—	1246	12	360	—	
023890-60000	Cervo Modell IV	1800 x 850 x 430	1735 x 778 x 295	200 x 778	—	1496	14	500	1	
023891-60000	Cervo Modell V Kombi	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 778	—	1496	7	640	4	
023891-60001	Cervo Modell V (14 WH)	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 778	—	1635	14	640	1	
023891-60002	Cervo Modell V Multi-Set	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 778	—	1496	14	650	1	
Zubehörartikel										
900010-00000	Staufach zur Befestigung auf der Türinnenseite									
900011-00000	Trennwand und 3 Fachböden zum nachträglichen Einbau in Cervo V (14 WH)									

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · ! Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Cervo Modell V Eigenschaften — Alle Varianten sind bei Modell V auch nachträglich möglich. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt auch Trennwand und Fachböden nachbestellen, wenn Sie den Schrank umfunktionieren möchten. Die Teile sind einfach nachträglich selbst einzuschrauben oder auch zu entfernen. Alle nötigen Einschraubhülsen sind serienmäßig im Cervo Modell V integriert.

Cervo Model V Characteristics — All versions also additional possible by model V. You can order at a later date the dividing wall and shelf, when you like to convert the cabinet. The parts them selves are easy to screw in or take out in additional later. All needed threaded jackets are standard in Cervo Modell V.

Propriétés du coffre Cervo V- Toutes les variantes sont également possible ultérieurement pour le modèle V. Vous pouvez également commander ultérieurement une cloison de séparation et des étagères si vous souhaitez changer la disposition de votre coffre. Les éléments peuvent être montés ou démontés très facilement. Le coffre Cervo V comprends déjà en série toutes les préparations utiles pour ce montage.

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18**

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

Cervo

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: Cervo V - 14 Waffenhalter



img.: Cervo V - Multi Set



img.: Cervo V - Kombinationsausführung

Produktbeschreibung

- Cervo Modell II – 8 WH an der Rückwand (Waffenabstand >70 mm / Einstellhöhe 1246 mm)
- Cervo Modell III – 12 WH an der Rückwand (Waffenabstand > 48 mm / Einstellhöhe 1246 mm)
- Cervo Modell IV – 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Fachboden (ca. 250 mm in der Höhe verstellbar)
- Cervo Modell V Kombi – links 7 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Fachboden (ca. 250 mm in der Höhe verstellbar) / Trennwand / Rechts 3 höhenverstellbare Fachböden / auf der Türinnenseite ein Staufach
- Cervo Modell V (14 WH) – 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand > 56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Einlegeboden (ca. 250 mm in der Höhe verstellbar) / Auf TV Blech 5 Staufächer
- Cervo Modell V Multi-Set – Bis 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Einlegeboden (ca. 250 mm i.d.Höhe verstellbar) / 5 Staufächer und Trennwand mit 3 zusätzlichen Fachböden beiliegend zur Selbstmontage

Description

- Cervo Modell II – 8 WH on the back wall (Weapon space >70 mm / maximum height 1246 mm)
- Cervo Modell III – 12 WH on the back wall (weapon space > 48 mm / maximum height 1246 mm)
- Cervo Modell IV – 14 WH on the back wall (weapon space >56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx. 250 mm adjustable in the height)
- Cervo Modell V Kombi – left 7 WH on the back wall (weapon space >56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx 250 mm adjustable in the height) / dividing wall / Right 3 adjustable shelves / on the inside of the door 1 case
- Cervo Modell V (14 WH) – 14 WH on the back wall (weapon space > 56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx. 250 mm adjustable in the height) / on doorcover sheet 5 cases
- Cervo Modell V Multi-Set – up to 14 WH on the back wall (weapon space >56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx. 250 mm adjustable in the height) / 5 case and dividing wall with 3 additional shelves enclosed for self installation.

Description du produit

- Cervo Modèle II – 8 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >70 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1246 mm)
- Cervo Modèle III – 12 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >48 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1246 mm)
- Cervo Modèle IV – 14 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes. (réglable env. 250 mm en hauteur)
- Cervo Modèle V Kombi – 7 supports d'armes sur la cloison arrière gauche (Espace entre les armes >56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes (réglable env. 250 mm en hauteur) / Cloison de séparation / Trois Etagères réglables en hauteur sur le côté droit de la cloison arrière / Sur le côté intérieur de la porte se trouve un casier de rangement
- Cervo Modèle V (14 WH) – 14 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes (réglable env. 250 mm en hauteur) / 5 Casiers de rangements sur le foncet
- Cervo Modèle V Multi-Set – Jusqu'à 14 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes > 56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes (réglable env. 250 mm en hauteur) / 5 casiers de rangements et cloison de séparation avec trois étagères supplémentaires joint pour montage individuel



Cervo V

Mehr Zubehör & Funktionalität
More accessories & Functionality
D'avantage d'accessoires et de fonctionnalités

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	 0 mm
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	 0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	 12 mm
04	Doppelbartschloss* / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	 62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	 62 mm

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	900001-00003  0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00003  30 mm
10	LG 3330 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00005  62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00005  76 mm
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	900001-00005  30 mm
13	LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00021  76 mm
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	900001-00074  0 mm



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

16	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00013		30 mm
17	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00013		62 mm
18	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00013		76 mm
19	LG Combogard 66 E 6040/3125 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00017		62 mm
20	LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00017		76 mm
21	Basic EM 2020/BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00254		34 mm
22	Basic EM 2020/BR 5010 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00254		62 mm
23	Basic EM 3520/BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	900001-00335		34 mm
24	Maver Code Kombi B-82132	900001-00010		70 mm
25	Kaba Paxos Set	900001-00019		60 mm
26	KG Lock EM 1520/EK 5040	900001-00198		30 mm
28	2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00029		76 mm

*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

