

KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z.B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohr- und Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft.

Klasse statt Masse, heißt das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. Acht Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 Liter bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 Liter stehen zur Auswahl.



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch
Türverankerung mit
starken Riegelbolzen



Thermischen
Einbruchswerkzeugen



Feuer und
aggressiven Bränden

Versicherungsschutz:
Einbruch / Diebstahl
SE III

€ 100.000,-* gewerblich
€ 200.000,-* privat

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA). Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

* Unverbindliche Empfehlung/Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- Widerstandsgrad III (ECB-S / VdS) (80/120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus.
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade.
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung.
- Bohrsichere Mangan-Panzerung im Verschlussbereich.
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen.
- Massive Stahlhintergreiferbolzen, verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern.
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten.

Externe Überwachung

- Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels sowie zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder.

EMA-Anlage

- EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruch-Meldeanlage.



Dreiwandiger Türaufbau mit massiven Riegelbolzen.

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton.
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz.
- Glasgewebedichtung







Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung. Bohrung Kabelausführung (Bandseite)







Bester Schutz für Ihre Werte.

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke
Euroguard SE III

Grundausstattung					
Technische Daten		SE III 69/0	SE III 86/0	SE III 103/0	SE III 120/0
Bestell-Nr.		21241731690	21241731860	21241731030	21241731200
Einbruchschutz (ECB-S / VdS)		III	III	III	III
Maße außen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200
	Breite	620	620	620	620
	Tiefe*	580	580	580	580
Maße innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020
	Breite	450	450	450	450
	Tiefe	340	340	340	340
Gewicht	ca. kg	400	510	570	630
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021932001MP			
RAL-Farbe angeben					
Türen		1	1	1	1
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2
Fassungsvermögen	Liter	78	104	130	156
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		6	12	12	18

Wertschutzschränke
Euroguard SE III

Grundausstattung					
Technische Daten		SE III 120/1	SE III 138/1	SE III 173/1	SE III 180/2
Bestell-Nr.		21241731201	21241731381	21241731731	21241731802
Einbruchschutz (ECB-S / VdS)		III	III	III	III
Maße außen (in mm)	Höhe	1200	1380	1730	1800
	Breite	825	825	825	1190
	Tiefe*	700	700	700	730
Maße innen (in mm)	Höhe	1020	1200	1550	1620
	Breite	655	655	655	1020
	Tiefe	460	460	460	490
Gewicht	ca. kg	850	950	1150	1450
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021932001MP			
RAL-Farbe angeben					
Türen		1	1	1	2
Fachboden (Ausstattung)		2	3	4	4
Fassungsvermögen	Liter	307	361	467	760
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		24	24	32	52

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

SONDERAUSSTATTUNG + VERSCHLUSSTECHNIK

Sonderausstattung SE III		69/0, 86/0, 103/0, 120/0	120/1, 138/1, 173/1	180/2
Inneneinrichtung*				
Innenfach				
mit DSS und 2 Schlüsseln	Bestell-Nr.	21021281911MP	21021281912MP	21021281913MP
Maße (in mm)	Außenhöhe	180	180	180
	Durchgangshöhe	140	140	140
Türen		1	1	2
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	21021281921	21021281922	21021281923
Fachboden auf Teleskopschienen	Bestell-Nr.	21021281930	21021281931	21021281932
Alarm-Komplettausstattung (anschlussfertig für EMA-Zentrale)	Bestell-Nr.	21021731988MP	21021731988MP	21021731989MP
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021281971MP		

* Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.

Verschlussvarianten SE III		Bestell-Nr.
Grundausrüstung:		
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		
mit 11 Zuhaltungen		
✓		
Sonderausstattung:		
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	21021731940MP
	zusätzlich zum DSS	21021731941MP
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss*	anstelle DSS	21021731950MP
Code Combi B mit Revision (VdS II)	zusätzlich zum DSS	21021731951MP
Elektronisches Tastenkombinationsschloss Paxos Compact (Set 1)	anstelle DSS	21020800224MP
Elektronisches Tastenkombinationsschloss SECU E 4000	anstelle DSS	21020806425MP
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss**		21021731970MP
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		21021731981MP
Weitere Schlossvarianten		Auf Anfrage

* Alle Modelle außer SE III 69/0.

** Verschieden schließend.

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Einlegeböden.
- Rasteraufteilung des Innenraums.
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung).
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung).



Grundmodul mit
Doppelbart-Sicherheitsschloss.



Grundmodul mit Zahlen-
kombinationsschloss, mechanisch.



Grundmodul mit Zahlenkombinations-
schloss, elektronisch (Code-Combi-B
mit Revisionsschlüssel).