

Widerstandsgrad I

Widerstandsgrad S120P



# SDS



SDS 117-2 S120P



SDS 188-2 S120P




SDS 107-2 S120P



Ordnerhohes Innenfach (Sonderausstattung)



- ✓ Schutz gegen Einbruch und Feuer
- ✓ ECB-S geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad I  
(Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat) : € 20.000 / € 65.000)
- ✓ ECB-S geprüfter Feuerwiderstand nach EN 1047-1 S120P (120 Minuten)
- ✓ Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- ✓ Höhenverstellbare Fachböden : ja
- ✓ Türöffnungswinkel : 180°
- ✓ Türseiten mit Verriegelungsbolzen : 3
- ✓ Verankerung : Boden (1x)
- ✓ Befestigungsmaterial einbegriffen : ja
- ✓ Farbe : RAL 7035 - Lichtgrau
- ✓ Verschlussvarianten: **B C D E** (siehe Seite 3)



Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße HxBxT	Innenmaße HxBxT	Gewicht	Fachboden	Volumen
1101000159	SDS 107-2 S120P	1077x794x599 mm	786x637x351 mm	311 kg	1	168 Liter
1101000160	SDS 117-2 S120P	1177x794x599 mm	886x637x351 mm	380 kg	1	198 Liter
1101000161	SDS 133-2 S120P	1309x794x599 mm	1018x637x351 mm	414 kg	2	241 Liter
1101000162	SDS 157-2 S120P	1573x794x599 mm	1282x637x351 mm	505 kg	2	292 Liter
1101000163	SDS 166-2 S120P	1667x794x599 mm	1376x637x351 mm	540 kg	3	313 Liter
1101000164	SDS 188-2 S120P	1873x794x599 mm	1582x637x351 mm	615 kg	3	429 Liter

Durch die überstehenden Armaturen vergrößern sich die Außenmaße in der Tiefe um 80 mm

Sonderausstattung	Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Türen
1807000396	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel	200	620	310	1
1807000397	Ordnerhohes Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel	365	620	310	1
1807000363	Fachboden mit Bodenträger				
1807000359	Ausziehbarer Fachboden				
1807000415	Ausziehbarer Hängerahmen				
1807000674	Schiene für Pendelhefter (wahlweise System Elba, Leitz, Zippel oder sonstige Systeme, bitte angeben)				

- Schnell-Lieferprogramm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüssel
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss

# Verschlussvarianten

## A Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

- ✓ 3 Kombinationsscheiben
- ✓ Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten



Artikel-Nr.	Modell
1807000575	mech. ZKS anstelle DSS
1807000576	mech. ZKS zusätzlich

## B LA GARD BASIC

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Feststehende Folientastatur
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach



Artikel-Nr.	Modell
1807000343	elo. ZKS LaGard Basic anstelle DSS

## C COMBI-B 90

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- ✓ Bis zu 90 Benutzer programmierbar
- ✓ Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Auditspeicher (option)



Artikel-Nr.	Modell
1807001150A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1807001150Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1805001151A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE IV/V SPS, SDS, S, SE
1805001151Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE IV/V SPS, SDS, S, SE

## D PRIMOR LEVEL 5

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode, 1 Benutzercode
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre



Artikel-Nr.	Modell
1811000489A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 5 anstelle DSS

## E PRIMOR LEVEL 15

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode
- ✓ Bis zu 9 weitere Benutzercodes
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre
- ✓ Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- ✓ Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox



Artikel-Nr.	Modell
1811000520A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 15 anstelle DSS

## F SELO A

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben



Artikel-Nr.	Modell
1807000616	elo. ZKS SELO A anstelle DSS

## G SELO B / BR

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- ✓ 4-oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- ✓ 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- ✓ Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- ✓ Selo BR: vollredundant
- ✓ Zusätzliche Optionen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Modell
1807000648	elo. ZKS SELO B anstelle DSS
1811000401	elo. ZKS SELO BR anstelle DSS