

Widerstandsgrad III



SE III



SE III-103/0



SE III-180/2



SE III-69/0




Massive Riegelbolzen



Separat verschließbares Innenfach



- ✓ Schutz gegen Einbruch und Feuer
- ✓ ECB-S geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad III (Versicherungsschutz : € 100.000 / € 200.000)
- ✓ Feuerschutznorm : DIN 4102 (nicht getestet)
- ✓ Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
- ✓ Höhenverstellbare Fachböden : ja
- ✓ Türöffnungswinkel : 180°
- ✓ Türseiten mit Verriegelungsbolzen : 3
- ✓ Verankerung : Boden (1x) (Modelle unter 1000 kg)
- ✓ Befestigungsmaterial einbegriffen : ja
- ✓ Farbe : RAL 7035 - Lichtgrau
- ✓ Verschlussvarianten: **A B C D E I J L M N** (siehe Seite 3)



Artikel-Nr.		Modell	Außenmaße HxBxT	Innenmaße HxBxT	Gewicht	Fachboden	Volumen
1101000165	✓	SE III 55/S	550x550x550 mm	365x375x307 mm	337 kg	1	42 Liter
1101000080	✓	SE III-69/0	690x620x580 mm	510x450x340 mm	400 kg	1	78 Liter
1101000081	✓	SE III-86/0	860x620x580 mm	680x450x340 mm	510 kg	1	104 Liter
1101000082	✓	SE III-103/0	1030x620x580 mm	850x450x340 mm	570 kg	2	130 Liter
1101000083	✓	SE III-120/0	1200x620x580 mm	1020x450x340 mm	630 kg	2	156 Liter
1101000084	✓	SE III-120/1	1200x825x700 mm	1020x655x460 mm	850 kg	2	307 Liter
1101000085	✓	SE III-138/1	1380x825x700 mm	1200x655x460 mm	950 kg	3	361 Liter
1101000087	✓	SE III-173/1	1730x825x700 mm	1550x655x460 mm	1150 kg	4	467 Liter
1101000086		SE III-180/2	1800x1190x730 mm	1620x1020x490 mm	1450 kg	4	760 Liter

Durch die überstehenden Beschläge vergrößern sich die Außenmaße in der Tiefe um 80 mm

	SE III .../0	SE III .../1	SE III .../2
Sonderausstattung	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Artikel-Nr
Innenfach mit DSS und 2 Schlüssel Höhe: 180 mm, Farbe: Schiefergrau (RAL 7015)	1807000116	1807000117	1807000391
Fachboden mit Bodenträger	1807000075	1807000076	1807000077
Ausziehbarer Fachboden	1103000065	1103000070	1103000080
Linksanschlag	1807000551	1807000551	1807000551
Vorbereitung für EMA-Komplettausstattung. EMA-Grundplatten und Bohrung für Kabelausführung	1807001067	1807001067	1807001068
Alarmkomplettausstattung für SE III einflügel / zweiflügelig (Anschlussfertig)	1807000572	1807000572	1807000573

- Schnell-Lieferprogramm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüsseln
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss

Verschlussvarianten

A Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

- ✓ 3 Kombinationsscheiben
- ✓ Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten



Artikel-Nr.	Modell
1807000575	mech. ZKS anstelle DSS
1807000576	mech. ZKS zusätzlich

B LA GARD BASIC

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Feststehende Folientastatur
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach



Artikel-Nr.	Modell
1807000343	elo. ZKS LaGard Basic anstelle DSS

C COMBI-B 90

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- ✓ Bis zu 90 Benutzer programmierbar
- ✓ Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Auditspeicher (option)



Artikel-Nr.	Modell
1807001150A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1807001150Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1805001151A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE IV/V SPS, SDS, S, SE
1805001151Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE IV/V SPS, SDS, S, SE

D PRIMOR LEVEL 5

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode, 1 Benutzercode
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre



Artikel-Nr.	Modell
1811000489A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 5 anstelle DSS

E PRIMOR LEVEL 15

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode
- ✓ Bis zu 9 weitere Benutzercodes
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre
- ✓ Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- ✓ Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox



Artikel-Nr.	Modell
1811000520A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 15 anstelle DSS

F SELO A

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben



Artikel-Nr.	Modell
1807000616	elo. ZKS SELO A anstelle DSS

G SELO B / BR

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- ✓ 4-oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- ✓ 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- ✓ Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- ✓ Selo BR: vollredundant
- ✓ Zusätzliche Optionen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Modell
1807000648	elo. ZKS SELO B anstelle DSS
1811000401	elo. ZKS SELO BR anstelle DSS

H GATOR

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode, 1 Managercode
- ✓ Bis zu 50 Benutzer programmierbar
- ✓ 4-Augen-Prinzip einstellbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- ✓ Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum



Artikel-Nr.	Modell
1811000483	elo. ZKS GATOR 3000 anstelle DSS

I PAXOS ADVANCE

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 C-VdS-Klasse 3
- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 D-VdS-Klasse 4
- ✓ Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- ✓ Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- ✓ Öffnungsverzögerung
- ✓ Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- ✓ 4-Augen-Prinzip
- ✓ Auditspeicher



Artikel-Nr.	Modell
1805000503	elo. ZKS PAXOS ADVANCE

J Doppelbart-Sicherheitsschlösser

- ✓ Mit 2 Schlüsseln
- ✓ Zertifiziert nach EN 1300
- ✓ TSS, TSF, SE0, SEI, SEII Schlüssellänge: 120 mm
- ✓ SEIII Schlüssellänge: 170 mm
- ✓ SEIV-SEVKB Schlüssellänge: 175 mm
- ✓ Datensafes S Schlüssellänge: 145 mm
- ✓ Datensafes SE Schlüssellänge: 185 mm



Modell
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss
Zusätzlicher Schlüssel

L Elektronisches Tastenkombinationsschloss Home10

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS Klasse 2
- ✓ 1 Manager- und 9 Benutzercodes
- ✓ 4-Augen-Prinzip
- ✓ Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- ✓ 1 Benutzer kann als Geldentsorger Code konfiguriert werden
- ✓ Elektronische Schlüssel (optional)
- ✓ Stiller Alarm und Fernsperrung (optional)
- ✓ Diagnostik Funktion
- ✓ Sperrzeit nach 4 fehlerhaften Codeeingaben



Artikel-Nr.	Modell
1811000520A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 15 anstelle DSS

M Elektronisches Tastenkombinationsschloss PulsePRO

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS Klasse 2
- ✓ 2 Master, 2 Manager, 49 Benutzercodes
- ✓ 4-Augen-Prinzip
- ✓ Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- ✓ 10 Geldentsorger Codes
- ✓ Elektronische Schlüssel (optional)
- ✓ Stiller Alarm und Fernsperrung (optional)
- ✓ Aufzeichnung 5500 Ereignisse mit Datum und Zeit
- ✓ Diagnostik Funktion
- ✓ Komplett per Tastatur einstellbar, ohne PC
- ✓ Notfall Code (optional)



Artikel-Nr.	Modell
1807000616	elo. ZKS SELO A anstelle DSS

N Elektronisches Tastenkombinationsschloss MiniTech

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 1300 B - VdS Klasse 2
- ✓ 1 Master, 1 Manager, 59 Bediener
- ✓ 4-Augen-Prinzip
- ✓ Elektronische Schlüssel (optional)
- ✓ Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten - Offenzeit 1 - 19 Minuten
- ✓ Aufzeichnung: 5500 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
- ✓ Stiller Alarm und Fernsperrung (optional)
- ✓ Zeitschloss / Zeitsperre (Sperren bis Datum/Zeit)
- ✓ Dynamische Codes (Einmal-Codes)
- ✓ Diagnostik Funktion



Artikel-Nr.	Modell
1807000648	elo. ZKS SELO B anstelle DSS

* Weitere Verschlussvarianten auf Anfrage