

 Widerstandsgrad S2

 Widerstandsgrad LFS30P




TSF




TSF 1909



TSF 1009



- ✓ Schutz gegen Einbruch und Feuer
- ✓ ECB-S geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450 S2
(Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat) : € 10.000 / €40.000)
- ✓ Feuerwiderstand nach EN 15659 LFS30P (30 Minuten)
- ✓ Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
- ✓ Höhenverstellbare Fachböden : ja
- ✓ Türöffnungswinkel : 180°
- ✓ Türseiten mit Verriegelungsbolzen : 3
- ✓ Verankerung : Boden (2x)
- ✓ Befestigungsmaterial einbegriffen : ja
- ✓ Farbe : RAL 7035 - Lichtgrau
- ✓ Verschlussvarianten: **A B C D E** (siehe Seite 3)



Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße HxBxT	Innenmaße HxBxT	Gewicht	Fachboden	Volumen
1301000031	TSF 1007	1000x700x550 mm	800x520x390 mm	170 kg	2	152 Liter
1301000032	TSF 1009	1000x950x550 mm	750x780x390 mm	182 kg	2	225 Liter
1301000033	TSF 1012	1000x1200x550 mm	750x1030x390 mm	230 kg	2	298 Liter
1301000026	TSF 1507	1500x700x550 mm	1300x520x390 mm	250 kg	3	253 Liter
1301000034	TSF 1907	1950x700x550 mm	1750x520x390 mm	335 kg	4	344 Liter
1301000019	TSF 1909	1950x950x550 mm	1700x780x390 mm	356 kg	4	510 Liter
1301000020	TSF 1912	1950x1200x550 mm	1700x1030x390 mm	430 kg	4	676 Liter

Durch die überstehenden Beschläge vergrößern sich die Außenmaße in der Tiefe um 80 mm

Sonderausstattung	TSF 1007/1507/1907	TSF 1009/1909	TSF 1012/1912
	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Artikel-Nr
Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel Höhe: 365 mm	1807000256	1807000257	1807000258
Fachboden mit Bodenträger	1807000259	1807000260	1807000261
Fachboden mit Bodenträger (franz. Ausführung)	1807000262	1807000263	1807000264
Ausziehbarer Fachboden	1807000613	1807000357	1807000358
Ausziehbarer Hängerahmen	1807000265	1807000266	1807000267
Schiene für Pendelhefter (wahlweise System Elba / Leitz, Zippel oder sonstige Systeme, bitte angeben)	1807000729	1807000729	1807000729

- Schnell-Lieferprogramm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüsseln
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss

Verschlussvarianten

A Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

- ✓ 3 Kombinationsscheiben
- ✓ Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten



Artikel-Nr.	Modell
1807000575	mech. ZKS anstelle DSS
1807000576	mech. ZKS zusätzlich

B LA GARD BASIC

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Feststehende Folientastatur
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach



Artikel-Nr.	Modell
1807000343	elo. ZKS LaGard Basic anstelle DSS

C COMBI-B 90

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- ✓ Bis zu 90 Benutzer programmierbar
- ✓ Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Auditspeicher (option)



Artikel-Nr.	Modell
1807001150A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1807001150Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1805001151A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE IV/V SPS, SDS, S, SE
1805001151Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE IV/V SPS, SDS, S, SE

D PRIMOR LEVEL 5

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode, 1 Benutzercode
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre



Artikel-Nr.	Modell
1811000489A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 5 anstelle DSS

E PRIMOR LEVEL 15

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode
- ✓ Bis zu 9 weitere Benutzercodes
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Manipulationssperre
- ✓ Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- ✓ Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox



Artikel-Nr.	Modell
1811000520A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 15 anstelle DSS

F SELO A

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben



Artikel-Nr.	Modell
1807000616	elo. ZKS SELO A anstelle DSS

G SELO B / BR

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- ✓ Administrator-Code
- ✓ Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- ✓ 4-oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- ✓ 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- ✓ Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- ✓ Selo BR: vollredundant
- ✓ Zusätzliche Optionen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Modell
1807000648	elo. ZKS SELO B anstelle DSS
1811000401	elo. ZKS SELO BR anstelle DSS