

# R359-1

Einwurftresor



## Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Baugleich Sicherheitsstufe A nach VDMA

Eine integrierte Rückhol Sperre schützt den eingelagerten Inhalt vor unbefugter Entnahme über den Einwurf. Max. Depositabmessungen (HxBxT) 230x320x20 mm. Sonderanfertigungen wie z.B. Schublade rückseitig, auch seitwärts oder überstehend, sind gegen Aufpreis möglich.



## Konstruktion

**Korpus:** einwandig 3 mm stark

**Tür:** doppelwandig 55 mm stark

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend

## Grundausrüstung

**Schloss:** Tresortür und Einwurf-Schublade mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. je 2 Schlüssel

**Beschlag/Griff:** Tresortür mit Klappgriff (12 mm vorstehend), Einwurf-Schublade mit Muldengriff

**Scharniere:** innennliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** ca. 90°

**Türanschlag:** rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

**Inneneinrichtung:** 1 Fachboden

**Verankerung:** je 2 Boden- und Rückwandbohrungen

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

# R359-1

Einwurftresor



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl			
35910	R359 10	600	430	400	332	412	332	292	289	2	2	55	1	45
35911	R359 11	800	430	400	532	412	332	492	289	2	2	67	1	73
35912	R359 12	1000	430	400	732	412	332	692	289	2	2	78	1	100

\* Außenmaße ohne Griff

## Verschlussoptionen

### Standardverschluss



Haupttür:  
Doppelbartschloss

Schublade:  
Doppelbartschloss

### Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis




Mechanisches  
Kombinationsschloss


Elektronisches  
Kombinationsschloss

Elektronischschloss kombiniert  
mit mechanischer Revision


## Zubehörartikel gegen Aufpreis



Schublade nicht über-  
stehend / Rückwand/  
Seitenwand



Schublade überste-  
hend / Rückwand/  
Seitenwand



Fachboden



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

# R359-1

Einwurftresor

Die Abbildung zeigt das Modell R359 10 mit Sonderausstattung

---



# R359-1

Einwurftresor

Modell R359 10

