



**BURG  
WÄCHTER**

Sicherheitsschrank  
Combi-Line ★★★★★

COMBI-LINE



**TESTSIEGER**

<b>Stiftung Warentest</b>	<b>GUT (1,8)</b>
<b>test</b>	Schutz vor Diebstahl: <b>sehr gut (1,1)</b>
	Widerstand gegen Aufbruch: <b>sehr gut (1,0)</b>
	Ausgabe 11/2017 <a href="http://www.test.de">www.test.de</a>

17RW54

Im Test: CL 20 E

# Sicherheitsschrank

## ★★★★ Combi-Line



### CL 10–CL 60 Sicherheitsschränke



#### SICHERHEITSTUFE S2 FEUERWIDERSTAND LFS 30P

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659–30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk

- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden

**CL 60 ab dem 2. Quartal lieferbar!**

### 3 Sicherheitsnormen in einem Tresor

#### Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659–30 Minuten Feuerschutz für Papier



### Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



### SecuTronic

#### Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung!

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- Zusätzlich zu einem 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“– diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen





# Sicherheitsschrank Combi-Line ★★☆☆



## Ausführung S

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Ab Werk generell mit zwei Schlüsseln

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 S	33400 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 S	33420 1	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 S	33440 9	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 S	39620 9	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



## Ausführung E

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- CL 20 E: Testsieger „Stiftung Warentest“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR03 AAA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 7 mm, beim CL 60 9 mm vor

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E	33410 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E	33430 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E	33450 8	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E	39630 8	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



## Ausführung E FS

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 1
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Bis zu 10 Fingerscans
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 13 mm, beim CL 60 15 mm vor

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E FS	33460 7	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E FS	33470 6	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E FS	33480 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E FS	39640 7	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

# Sicherheitsschrank

## ★★★★ Combi-Line



### Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



CL 10 S



CL 20 S




CL 40 S



CL 60 S




CL 10  
Fachböden: 1



CL 20  
Fachböden: 1



CL 40  
Fachböden: 1



CL 60  
Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 10-60 S

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 80 mm
TR-Rohling 55	33610 6	Rohling, VE 3 Stück