



**BURG
WÄCHTER**

Wertschutz-/
Panzergeldschränke
Royal

Royal



Wertschutzschrank Royal



Die Sicherheitsmerkmale der Serie Royal

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal E 512 - E 516, E 522 - E 526, E 532 - E 536 und E 542 - E 546)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal E 552 - E 558 und alle anderen Größe-8-Tresore E 518, E 528, E 538 und E 548)
- Gepanzertes Riegelwerk
- Durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- Die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten: Serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, individuelle Inneneinrichtung serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert individuelle Sonderlackierungen in RAL und/oder Brillant (s.S. 46)
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
- Große Auswahl an Verschluss-Systemen (s.S. 44)
- ROYAL E 512 - E 538 optional mit elektronischem Zahlenschloss „SecuTronic“, Fingerscan-Modul serienmäßig
- Royal E 542 - E 558 E optional mit elektronischen Zahlenschlössern, serienmäßig mit redundantem Schloss

Lackierung: Alle RAL- und Brillant-Farbtöne

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Und noch viele mehr!



Wertschutzschrank Royal

Royal E 512-518

WIDERSTANDSGRAD I

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“, VdS-geprüft, Klasse 2 ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	350	327
E 518 S	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	500	588

Royal E 522-528

WIDERSTANDSGRAD II

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
 - Isolationsmaterial nach DIN 4102
 - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327
E 528 S	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	910	588

Wertschutzschrank Royal



Royal E 532-538

WIDERSTANDSGRAD III

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



- **Sicherheitsplus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695x 635	745 x 545x 400	8x ●	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695x 635	1060 x 545x 400	12x ●	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695x 635	1500 x 545x 400	14x ●	900	327
E 538 S	21830 3	1755 x 1130x 635	1500 x 980x 400	9x	1280	588



Panzergeldschrank Royal

Royal E 542-548

WIDERSTANDSGRAD IV

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

• Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- Grundsätzlich mit zwei Verschlussystemen



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x ● + 1x	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x ● + 1x	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x ● + 1x	940	327
E 548 SS	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1340	588

Panzergeldschrank Royal



Royal E 552-558

WIDERSTANDSGRAD V

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



• Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- Grundsätzlich mit zwei Verschlusssystemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- Doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- Doppelte Basküleverriegelung oben und unten



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327
E 558 SS	25470 7	1795 x 1170x 680	1500 x 980 x 400	9x	2300	588




Verschluss-Systeme Royal

ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für Royal gemäß EN 1300



Version S



Version SS



Version C



Version CS



Version CC



Version E



Version ES



Version EE

Artikel	Schloss-Klasse	Bezeichnung
VdS/ECB S		
↓ Modelle E 512-538 ↓		
S	2/B	Doppelbart-Hochsicherheitschloss serienmäßig
SS	2/B	2 Doppelbart-Hochsicherheitschlösser
C	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
CS	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
CC	2/B	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
ES	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
EE	2/B	2 elektronische Zahlenschlösser
↓ Modelle E 542-558 ↓		
SS	2/B	Doppelbart-Hochsicherheitschloss serienmäßig
CS	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER S	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	EAN	
	40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162, mit Gelenk
Tresorschlüssel lt. M. 540-558	12020 0	Schloss-Klasse C, mit Gelenk

Sonderausstattung Royal



Sonderlackierungen

Lackierung/Größe	Lackierung/Größe
RAL, Größe 2	Brillant, Größe 2
RAL, Größe 4	Brillant, Größe 4
RAL, Größe 6	Brillant, Größe 6
RAL, Größe 8	Brillant, Größe 8

Sonder-Armaturen

Artikel	Bezeichnung
Aufpreise	Riegel und Griff vergoldet
	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	Griff verchromt oder lackiert
	Griff und 1 Armatur lackiert
	Griff und 2 Armaturen lackiert
	Frontblende in RAL-Lackierung
	Frontblende in Brillant-Lackierung
	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt (nur bei E/EE oder ER ER möglich)

Zubehör

Artikel	EAN	Bezeichnung
	40 03482...	
↓ Für Größen 2-6 ↓		
IT 1 ZS montiert	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss – 250 mm hoch (innen 210 mm)
IT 2 TR montiert	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss – 405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 36	15350 5	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
↓ Für Größe 8 ↓		
IT 2 TR montiert	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss – 405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 37	07460 2	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 517	05190 0	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 517	05180 1	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen




Größe 2



Größe 4



Größe 6



Größe 8