

# Fire Star Plus

Datensicherungsschrank · Data protection safe · Armoire ignifuge informatique



img.: Fire Star Plus 3



Jedes Unternehmen muss Datensicherung betreiben. Dies ergibt sich schon aus den Vorschriften der ordnungsgemäßen, nachvollziehbaren und revisionsfähigen Buchhaltung. Hier haben Sie die Möglichkeit große Datenmengen sowohl feuersicher als auch einbruchgeschützt in dem Grad I zu lagern.

Each company must comply with data protection. This is required for example by the regulations concerning proper, traceable and verifiable accounting. This solution enables you to store large amounts of data protected from fire as well as Grade I burglary protection.

Chaque entreprise est tenue de protéger elle-même ses données. Ceci résulte déjà des prescriptions relatives à une comptabilité réglementaire, reproductible et à l'épreuve des révisions. Dans ce domaine, vous avez la possibilité de stocker de grandes quantités de données en les protégeant aussi bien contre le feu que contre l'effraction selon la classe I.

- ca. € 65.000,- \*\*\*  
 - ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Einbruchsicherheit Klasse 1 nach EN 1143-1
- S 120 DIS (2 Stunden Feuersicherheit für Datenträger nach DIN/EN 1047-1) und ECB-S C02 Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig
- Erfüllt die Anforderungen bei Prüfung der elektromagnetischen Störfestigkeit von eingelagerten Datenträgern Störgrößen nach EN 50082-2
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (160 mm lang)
- Tür 4-wandig (235 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Türöffnungswinkel 180°
- Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

## Description

- Burglar protection class 1 according to EN 1143-1
- S 120 DIS (2 hours fire protection for data carriers) in accordance with EN 10471 and ECB-S C02 testing by iBMB at the tu Braunschweig
- Fulfils the requirements for testing for electro-magnetic interference resistance of stored data carriers interference factors in accordance with EN 50082-2
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (160 mm long)
- 4-walled door construction with a total thickness (235 mm) and a four-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- Door opening angle 180°
- Protection from fire gases and firefighting water due to special expanding seals
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl.

## Description du produit

- Degré de sécurité contre l'effraction Classe 1 selon EN 1143-1
- S 120 DIS (résistance au feu de deux heures pour supports informatiques) selon les normes européennes EN 1047-1 et ECB-S C02 - essai réalisé par l'institut allemand IBMB de la TU Braunschweig
- Essai satisfaisant aux exigences de la compatibilité électromagnétique (CEM) pour les supports informatiques stockés Émissions parasites selon la norme NF EN 50082-2
- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité (2 clés fournies, longueur de 65 mm)
- Porte à paroi quadruple, épaisseur de 235 mm, verrouillage sur les 4 côtés par pènes dormants (Ø 25 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Joints auto-gonflants spéciaux garantissant une protection contre les gaz d'incendie et les eaux d'extinction
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
004609-00000 ▲	Fire Star Plus 0	771 x 644 x 809	400 x 289 x 413	400 x 289	49	3	2	329
004610-00000 ▲	Fire Star Plus 1	801 x 854 x 851	410 x 494 x 455	410 x 494	92	6	2	441
004611-00000 ▲	Fire Star Plus 2	1012 x 854 x 851	610 x 494 x 455	610 x 494	137	9	2	516
004612-00000 ▲	Fire Star Plus 3	1231 x 854 x 851	840 x 494 x 455	840 x 494	189	13	2	640
<b>Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis</b>								
900006-00000	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant							7
900006-00001	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant, Fire Star 1-3							8,5
900008-00000	Schublade ausziehbar · Pull out drawer · Tiroir coulissant							7,5
900008-00001	Schublade ausziehbar · Pull out drawer · Tiroir coulissant, Fire Star 1-3							9
900009-00000	Diskettenkorb ausziehbar · Pull out basket · Boîte à disquettes coulissante extractible							9
900009-00001	Diskettenkorb ausziehbar · Pull out basket · Boîte à disquettes coulissante extractible, Fire Star 1-3							11

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

**Fire Star Plus 0 - 3**  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.















# Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

<b>01</b>	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	 0 mm
<b>02</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	 0 mm
<b>03</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	 12 mm
<b>04</b>	Doppelbartschloss* / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	 62 mm
<b>05</b>	Doppelbartschloss* / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
<b>06</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
<b>07</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	 62 mm

<b>08</b>	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	900001-00003  0 mm
<b>09</b>	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00003  30 mm
<b>10</b>	LG 3330 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00005  62 mm
<b>11</b>	LG 3330 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00005  76 mm
<b>12</b>	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	900001-00005  30 mm
<b>13</b>	LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00021  76 mm
<b>14</b>	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	900001-00074  0 mm



# Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

16	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00013		 30 mm	23	Basic EM 3520/BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	900001-00335		 34 mm
17	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00013		 62 mm	24	Maver Code Kombi B-82132	900001-00010		 70 mm
18	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00013		 76 mm	25	Kaba Paxos Set	900001-00019		 60 mm
19	LG Combogard 66 E 6040/3125 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00017		 62 mm	26	KG Lock EM 1520/EK 5040	900001-00198		 30 mm
20	LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00017		 76 mm	28	2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00029		 76 mm
21	Basic EM 2020/BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00254		 34 mm	22	Basic EM 2020/BR 5010 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00254		 62 mm

\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. \*\*Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant