

Topas Pro

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



Der Wertschutzschrank Topas nach EN 1143-1 Grad II zeichnet sich durch den hervorragenden Einbruchschutz des patentierten Füllstoffes aus und bietet deutlichen Gewichtseinsparungen bis zu 20% zu herkömmlichen Betonschränken.

The Topas strong box is compliant with EN 1143-1 Grade II and is characterised by its excellent level of burglary protection due to patented special filling material and can grant significant savings in weight of up to 20% compared to standard concrete safes.

Le coffre-fort Topas selon la norme EN 1143-1 Classe II se distingue par sa remarquable protection contre les effractions du matériau de remplissage spécifique à ce et brille par des économies de poids substantielles jusqu'à concurrence de 20 % par rapport aux armoires en béton usuelles.

— ca. € 100.000,-***
— ca. € 50.000,-***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 40 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
- Zusätzliche Schlosseinfassung und Durchschlagsicherungsplatte, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Erweiterte Schlosspanzerung
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (145 mm long)
- Door front and body very well protected against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- Secure 3-sided locking with solid bolts (Ø 40 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side
- Door opening angle 180° due to external hinges
- Additional puncture-proof lock enclosure, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt
- Extended lock armoring
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

Description du produit

- Equipé en série d'une serrure haute sécurité à clé double-panneton avec 2 clés (145 mm)
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 40 mm) et barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures
- Blindage supplémentaire de la serrure et plaque anti-perforation
- Blindage renforcé de serrure
- Stabilité assurée grâce à une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						kg	
003250-60000 ▲	Topas Pro 10	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	485 x 490	90	7	252	1
003251-60000 ▲	Topas Pro 20	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	685 x 490	125	12	310	1
003252-60000 ▲	Topas Pro 30	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	885 x 490	159	13	367	2
003253-60000 ▲	Topas Pro 40	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	1085 x 490	194	18	423	2
003254-60000	Topas Pro 50	1400 x 850 x 550	1325 x 767 x 383	1285 x 740	389	27	627	3
003255-60000	Topas Pro 60	1550 x 850 x 550	1475 x 767 x 383	1435 x 740	433	36	681	3
003257-60000	Topas Pro 65	1900 x 850 x 550	1825 x 767 x 383	1785 x 740	536	45	785	4
003256-60000	Topas Pro 70 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1200 x 550	1825 x 1117 x 383	1785 x 1090	780	65	1050	4

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm)
900003-00007	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) Topas Pro 70
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus
900014-00001	Vorrichtung zum Anschluss an einer EMA · Prepared to be connected to a burglar alarm system · Préparation du coffre pour l'installation d'un système d'alarme
900019-00000	Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. material per bore hole · Trou de fixation supplémentaire

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article
Produit en stock

Topas Pro 10 - 50
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18 20 24**

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.















Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

01	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	 0 mm
02	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	 0 mm
03	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	 12 mm
04	Doppelbartschloss* / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	 62 mm
05	Doppelbartschloss* / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
06	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
07	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	 62 mm

08	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	900001-00003  0 mm
09	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00003  30 mm
10	LG 3330 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00005  62 mm
11	LG 3330 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00005  76 mm
12	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	900001-00005  30 mm
13	LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00021  76 mm
14	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	900001-00074  0 mm



Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

16	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00013		 30 mm	23	Basic EM 3520/BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	900001-00335		 34 mm
17	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00013		 62 mm	24	Maver Code Kombi B-82132	900001-00010		 70 mm
18	LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00013		 76 mm	25	Kaba Paxos Set	900001-00019		 60 mm
19	LG Combogard 66 E 6040/3125 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00017		 62 mm	26	KG Lock EM 1520/EK 5040	900001-00198		 30 mm
20	LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00017		 76 mm	28	2x Doppelbartschloss* ** / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	900001-00029		 76 mm
21	Basic EM 2020/BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	900001-00254		 34 mm	22	Basic EM 2020/BR 5010 / Alu-Griff · Alu-Handle · Alu-Poignée	900001-00254		 62 mm

*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. **Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

 vorstehend · protruding · saillant