

## WERTSCHUTZSCHRÄNKE EMO A / EMI A

Die neue Generation der VdS geprüften und zertifizierten Wertschutzschränke.  
Sicher, leichter und besser als je zuvor.



Modell 950/4



GRADE 0 / I



DIN 4102

**EMO A** Versicherungsschutz:  
Einbruch / Diebstahl  
€ 10.000,-\* gewerblich  
€ 40.000,-\* privat







**EMI A** Versicherungsschutz:  
Einbruch / Diebstahl  
€ 20.000,-\* gewerblich  
€ 65.000,-\* privat

\* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.  
Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!



- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Dreiwandiger Türaufbau
- Türblatt mit 8 mm massiver Stahlplatte und 70 mm Gesamtstärke
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem (EMI)
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüssel
- Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Inkl. Verankerungsmaterial für Wand- oder Bodenverankerung

## Wertschutzschränke EMO A/ EMI A

| Bestell-Nr. |            |  | Modell | Außenmaße |        |        | Innenmaße |        |       | Fachboden | Liter | kg  |
|-------------|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-----|
| EMO A       | EMI A      |   |        | Höhe      | Breite | Tiefe* | Höhe      | Breite | Tiefe |           |       |     |
| 1101000471  | 1101000833 |   | 950/4  | 950       | 450    | 400    | 850       | 350    | 295   | 2         | 87    | 140 |
| 1101000830  | 1101000856 |   | 950/5  | 950       | 520    | 400    | 850       | 420    | 295   | 2         | 105   | 145 |
| 1101000472  | 1101000841 |  | 800/6  | 800       | 600    | 500    | 700       | 500    | 370   | 2         | 130   | 170 |
| 1101000473  | 1101000842 |  | 1000/6 | 1000      | 600    | 500    | 900       | 500    | 370   | 2         | 167   | 200 |
| 1101000474  | 1101000843 |  | 1200/6 | 1200      | 600    | 500    | 1100      | 500    | 370   | 3         | 204   | 234 |
| 1101000475  | 1101000844 |  | 1400/6 | 1400      | 600    | 500    | 1300      | 500    | 370   | 3         | 240   | 265 |
| 1101000857  | 1101000845 |  | 1600/6 | 1600      | 600    | 500    | 1500      | 500    | 370   | 3         | 278   | 296 |
| 1101000476  | 1101000846 |   | 1600/7 | 1600      | 750    | 600    | 1500      | 650    | 470   | 3         | 458   | 380 |

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 45 mm.

 Schnell-Lieferprogramm

### Verschlussvarianten (siehe Seite 3)

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Grundausstattung: | Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) |
| Anstelle DSS:     | <b>B C D E</b>                      |



Modell 1200/6



Serienmäßige Verschraubungspunkte im Boden und Rückwand



Massive Riegelbolzen



Außenliegende Türbänder




Bedienungsfreundlicher Tresorgriff

# SCHLOSSVARIANTEN

## VERSCHLUSSTECHNIK

A



### MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

B



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

C



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBI-B 30

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 30 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Auditspeicher (option)

D



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

E



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 15

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- Bis zu 9 weitere Benutzercodes programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

F



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A - VdS-Klasse 1
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben