

SICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL DOKUMENTENSAFES



GRADE I



S 60P

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl SE II

€ 20.000,-* gewerblich

€ 65.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.

Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!



SPS-I 157-I mit Sonderausstattung: Innenfach

- Feuerschutz Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1
- Isolation des Tresorkörpers durch spezielle Füllungen und Dichtungen
- Einbruchschutz / Widerstandsgrad I geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1
- Mehrwandiger Tresorkorpus und Tür
- Türblattstärke 140 mm
- Allseitige Verriegelung durch Rundstahl Riegelbolzen Ø 25 mm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel
- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Dokumentenschränke SPS

Bestell-Nr.	Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
		Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
1101000153	SPS 107-I	1077	794	584	786	637	351	1	168	303
1101000154	SPS 117-I	1177	794	584	886	637	351	1	198	370
1101000155	SPS 133-I	1309	794	584	1018	637	351	2	241	404
1101000156	SPS 157-I	1573	794	584	1282	637	351	2	292	493
1101000157	SPS 166-I	1667	794	584	1376	637	351	3	313	528
1101000158	SPS 188-I	1873	794	584	1582	637	351	3	354	564

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Türen
1807000396	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel	200	620	310	1
1807000397	Ordnerhohes Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel	365	620	310	1
1807000363	Fachboden mit Bodenträger				
1807000359	Ausziehbarer Fachboden				
1807000415	Ausziehbarer Hängerahmen				
1807000674	Schiene für Pendelhefter (wahlweise System Elba / Leitz, Zippel oder sonstige Systeme, bitte angeben)				

Verschlussvarianten (siehe Seite 3)


Grundausrüstung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	B C D E



Ausziehbare Hängerahmen



Innenfach mit Zylinderschloss (Sonderausstattung)



Ausziehbarer Fachboden




Praktisch und kostensparend:
serienmäßig integrierte Transportvorrichtung

SCHLOSSVARIANTEN

VERSCHLUSSTECHNIK

A



MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

B



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

C



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBI-B 30

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 30 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Auditspeicher (option)

D



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

E



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 15

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- Bis zu 9 weitere Benutzercodes programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

F



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A - VdS-Klasse 1
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben