





Konstruktion

Korpus: einwandig 1 mm stark **Tür:** einwandig 1 mm stark

Verriegelung: 1-seitig sperrend; über Schloss

Grundausstattung

Schloss: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel **Scharniere:** innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 120°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis) Inneneinrichtung: vorgerichtet für Schlüsselhaken,

Registerhalter, Modell 03 mit schwenkbarer

Zwischenwand

Verankerung: 4 Rückwandbohrungen



Artikel	Modell	Außenmaße Z X		Innenmaße		Verankerung		Hakenanzahl	Gewicht		
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	Anzahl	kg
07600	R076 00	350	270	130	348	268	129	0	4	40	4,0
07601	R076 01	450	300	130	448	298	129	0	4	60	6,5
07602	R076 02	550	380	130	548	378	129	0	4	90	9,0
07603	R076 03	550	380	210	548	378	209	0	4	180	13,0

Verschlussoptionen



Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Zubehörartikel gegen Aufpreis






Die Abbildung zeigt das Modell R076 03 mit Sonderausstattung





Artikel	Modell	Hakenleisten	Hakenanzahl	Zwischen - - wände	Hakenanzahl
		₹	\$\delta\$		Ó
		Anzahl	pro Leiste	Anzahl	Anzahl
07600	Tubingen	-	-	-	40
07601	Tubingen	-	-	-	60
07602	Tubingen	-	-	-	90
07603	Tubingen	-	-	1	180

Optionale Hakenleisten und Schlüsselanhänger gegen Aufpreis



Haken Montagesystem





Montage von Haken

