

R331-1

Schubladentresor



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450

Schubladentresor mit Sicherheitsstufe S1, geprüft und zertifiziert nach EN 14450. Die Abmessungen der Schubladen sind so konstruiert, dass sie in Möbeln, in Schränken oder unter Betten verstaut werden können. Die Beschläge sind flächenbündig, dadurch nehmen sie keinen zusätzlichen Platz in Anspruch. Die Schubladentresore verfügen serienmäßig über einen Teppichboden, um die gelagerten Gegenstände vor Kratzern zu schützen. Im Lieferumfang sind zwei Schlüsselhakenleisten enthalten, die je nach Bedarf in der Schublade selbst angebracht werden können. Die Modelle 152 bis 154 können mit funktionellen Staufächern (optional als Zubehör erhältlich) ausgestattet werden.

Konstruktion

Korpus: einwandig

Tür: doppelwandige Konstruktion

Verriegelung: 3-seitig sperrend

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel) oder Elektronischschloss Stellar Basic (Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset; Stromversorgung: 9V- Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen)

Beschlag/Griff: Klappgriff, flächenbündig versenkt

Inneneinrichtung: Teppichboden, Schlüsselhakenleiste, Türinnenseite vorgerichtet für Staufächer (ab Modell 152)

Verankerung: je 2 Boden- und Rückwandbohrungen

Farbe: RAL 7024 graphitgrau

RAL
7024

R331-1

Schubladentresor



Artikel	Modelle	Außenmaße			Innenmaße			Teppich im Boden	Verankerung		Gewicht	Staufächer *	5-Haken- leisten **
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		Boden Anzahl	Rückwand Anzahl			
331150.00	R331 150	175	500	360	110	424	304	x	2	2	27	-	2
331151.00	R331 151	175	800	500	110	724	444	x	2	2	48	-	2
331152.00	R331 152	175	1000	500	110	924	444	x	2	2	58	3	2
331153.00	R331 153	175	1350	500	110	1274	444	x	2	2	75	4	2
331154.00	R331 154	175	1600	500	110	1574	444	x	2	2	87	5	2


*Anzahl der Vorrichtungen für Staufächer (Staufächern sind optional als Zubehör erhältlich) **Hakenleiste zur Selbstmontage

Ausführung K Verschluss: Doppelbartschloss

Ausführung E Verschluss: Elektronischschloss

Verschlussoptionen


Standardverschluss



Doppelbartschloss

Elektronisches
Kombinationsschloss

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Staufächer.
Außenmaße 53*250*52 mm
(Innen 52*247*49 mm),
Art. 850119.11
(bei Modellen 331152.00 -
331154.00)




Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

MONTAGEANLEITUNG SCHUBLADEN*


* maximale Traglast der Schienen 120 kg

A Entnahme der Schublade




Zum Entfernen der Schublade, ziehen Sie diese ganz heraus bis in den Schienen jeweils ein schwarzer Hebel zu sehen ist. Drücken Sie beide Hebel gleichzeitig, gegenläufig, (einen nach oben einen nach unten) während Sie die Schublade weiter herausziehen. Bitte beachten Sie, dass nach der Trennung der Schienen das volle Gewicht der Schublade gehalten werden muss.

B Befestigung des Korpus an der Wand und am Boden



C Montage der Schublade im Korpus



Halten Sie die Schublade waagrecht und schieben Sie die an der Schublade befestigten inneren Schienen in die äußeren Schienen im Korpus. Schieben Sie die Schublade vollständig in den Korpus bis die Schienen einrasten. Ziehen Sie die Schublade zum Test noch einmal vorsichtig vollständig aus.