



A nach VDMA 24992  
Ausg. Mai 95  
und S1 EN 14450

## Stahl-Sicherheits-Schrank massive Ausführung für den Möbeleinsatz Modellreihe R333

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und  
S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/135/2010 (3841)  
( Erst-Zertifikat-Nr. P41/114/04/2007 (2514) )



**Versicherungsschutz:**  
bis € 1.500,- (bei fachgerechter  
Montage gem.  
Bedienungsanleitung).  
Korpus, flammgeschützt,  
einwandig 3 mm stark. Tür  
doppeltwandig 84 mm stark mit  
12 mm Türblatt. Allseitige  
Bolzenverriegelung über  
Doppelbartsicherheitsschloss  
der VdS Klasse I sperrend,  
(inkl. zwei Schlüsseln). Zwei  
Bohrungen an der Rückwand  
und 2 Bohrungen im Boden  
serienmäßig zur Befestigung  
vorgesehen.

**Sondermaße und  
Ausführungen auf Antrag gg.  
Mehrpreis lieferbar.**

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



Abb.: R333 01

mit mech. ZK-Schloss Art.-Nr. 33320  
und Klappgriff in Metallausführung, gg. Aufpreis



**Klappgriff**  
Kunststoff schwarz  
flächenbündig



**Mech. ZK-Schloss**  
Art.-Nr. 33320  
flächenbündig



**Elektronikschloss**  
Primor 1000 L5 FL  
flächenbündig

### Sondermaße und Ausführungen auf Anfrage gg. Mehrpreis lieferbar !

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
33300	R333 00	436	496	385	430	478	291	331x354	1	6	60	63,0
33301	R333 01	636	496	385	630	478	291	531x354	2	6	87	80,0
33302	R333 02	836	496	385	830	478	291	731x354	2	12	115	95,0
33303	R333 03	1296	496	385	1290	478	291	1191x354	3	18	179	128,0

- 33320 mech. Zahlenkombinationsschloss versenkt (1 Mio Verstellmöglichkeiten), anstatt DB-Schloss
- 33324 Innentresor 200 mm H mit Zyl.-Schloss ab Art.-Nr. 33301
- 33325 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sort.: 20x20mm, 20x30mm, 10x40mm Hakenlänge) für Art.-Nr. 33300-33301 Innentiefe verringert sich um 50mm
- 33326 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge) für Art.-Nr. 33302-33303 Innentiefe verringert sich um 50mm
- 33327 Schlüsselanhänger 5 Farben (rot, blau, schwarz, grün, gelb) Verpackungseinheit 10 Stück je Farbe
- 33332 Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FL, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FL mit Notbestromungskontakten (mattsilbern verchromt, flächenbündig versenkt, innenliegendes Batteriefach). Art.Nr. R8P1000L5FL.01

**Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, versenkt flächenbündig, Riegelwerk 4-seitig, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Lackierung/Farbe: RAL 7035



## Modellreihe R333 STUFE A

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


### Ordneranzahl Möbeleinsatztresore




**Art. 33300**  
6 Ordner  
75mm



**Art. 33301**  
6 Ordner  
75mm



**Art. 33302**  
12 Ordner  
75mm




**Art. 33303**  
18 Ordner  
75mm

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
<b>33300</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>M</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	2	200	1/1	2
<b>33301</b>	<b>636</b>	<b>496</b>	<b>385</b>	<b>430</b>	<b>478</b>	<b>291</b>	<b>331</b>	<b>354</b>	<b>291</b>	<b>787</b>	<b>538</b>	-	<b>110</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	2	<b>200</b>	<b>1/1</b>	<b>2</b>
<b>33302</b>	<b>836</b>	<b>496</b>	<b>385</b>	<b>830</b>	<b>478</b>	<b>291</b>	<b>731</b>	<b>354</b>	<b>291</b>	<b>787</b>	<b>538</b>	<b>385</b>	<b>125</b>	<b>98</b>	<b>132</b>	2	<b>350</b>	<b>1/1</b>	<b>2</b>
<b>33303</b>	<b>1296</b>	<b>496</b>	<b>385</b>	<b>1290</b>	<b>478</b>	<b>291</b>	<b>1191</b>	<b>354</b>	<b>291</b>	<b>787</b>	<b>538</b>	<b>385</b>	<b>205</b>	<b>58</b>	<b>132</b>	3	<b>350</b>	<b>1/1</b>	<b>2</b>

### Art.-Nr. 33301



#### Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke rechts	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	e2	k	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.