



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Hinweis: Modelle R342 00 und 01 nur Sicherheitsstufe B

Fassungsvermögen bis zu 8 Aktenordner.



Konstruktion

Korpus: doppelwandig 30 mm stark **Tür:** doppelwandig 52 mm stark

Verriegelung: Modelle 00 und 01 zweiseitig sperrend;

ab Modell 02 vierseitig sperrend.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-

Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 65 mm)

Beschlag/Griff: ab Modell 02 mit Klappgriff, 12 mm

vorstehend

Scharniere: innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 90°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: Fachboden (ab Modell 02)

Verankerung: je 2 Boden- und Rückwandbohrungen **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024

graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)













Artikel	Modell	Außenmaße *		Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Anzahl	Anzahl	Volumen	
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Fachböden	Ordner	Liter
34200	R342 00	172	306	233	112	246	141	82	169	2	2	14	-	-	4
34201	R342 01	272	306	233	212	246	141	182	169	2	2	19	-	-	7
34202	R342 02	432	426	233	372	357	141	342	289	2	2	35	1	-	19
34203	R342 03	432	426	393	372	357	301	342	289	2	2	46	1	4	40
34204	R342 04	606	426	393	546	357	301	516	289	2	2	58	1	4	59
34205	R342 05	806	426	393	746	357	301	716	289	2	2	72	2	8	80
34206	R342 06	996	426	393	936	357	301	906	289	2	2	83	2	8	100

^{*} Außenmaße ohne Griff

Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten











Elektronisches Kombinationsschloss

Elektronikschloss kombiniert mit mechanischer Revision (Ausser Art. 34200, 34201)

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Türanschlag links



Innentresor (Ausser Art. 34200-34203)



Fachboden (Ausser Art. 34200, 34201)