

R356

Einwurftresor



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und
Baugleich Sicherheitsstufe B nach VDMA

Schublade mit Münz- und Scheinablagefach.
Während des Tagesgeschäftes können
Geldbeträge in Geldbomben eingebracht und in
die Aussparung der Schublade eingelegt werden.
Durch das Zuschieben der Schublade fallen die
Geldbomben in den Auffangtresor. Eine
Rückhol Sperre verhindert die Entnahme des
eingeworfenen Einwurf gutsch über die Schublade.

Max. Depositabmessungen (HxBxT)

100 x 150 x 65 mm.

Schubladeneinsatz für Hartgeld/Scheine sowie
Geldbomben nicht im Lieferumfang enthalten.
Sonderanfertigungen wie z.B. Schublade
rückseitig, auch seitwärts oder überstehend, sind
gegen Aufpreis möglich.

Konstruktion

Korpus: doppelwandig 30 mm stark

Tür: doppelwandig 84 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend

Grundausrüstung

Schloss: Tresortür und Einwurf-Schublade mit
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I,
inkl. je 2 Schlüssel

Beschlag/Griff: Tresortür mit Klappgriff (flächenbündig
versenkt), Einwurf-Schublade mit Bügelgriff

Scharniere: innennliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 90°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: 1 Fachboden

Verankerung: je 2 Boden- und Rückwandbohrungen

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024
graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

RAL
7035

RAL
9006

RAL
7024

R356

Einwurftresor




Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl			
35600	R356 00	620	496	410	285	424	294	330	356	2	2	85	1	35
35601	R356 01	820	496	410	485	424	294	530	356	2	2	105	1	60
35602	R356 02	1020	496	410	685	424	294	730	356	2	2	132	1	85


* Außenmaße ohne Schubladengriff

Verschlussoptionen


Standardverschluss



Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Zubehörartikel gegen Aufpreis



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

R356

Einwurftresor

Modell R356 00

