

# R358

Einwurftresor



## Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und  
Baugleich Sicherheitsstufe A nach VDMA

Eine integrierte Rückhol Sperre schützt den eingelagerten Inhalt vor unbefugter Entnahme über den Einwurf. Max. Depositabmessungen (HxBxT) 280x400x20 mm.



## Konstruktion

**Korpus:** einwandig 3 mm stark  
**Tür:** doppelwandig 52 mm stark  
**Verriegelung:** 4-seitig sperrend

## Grundausrüstung

**Schloss:** Tresortür und Einwurfklappe mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. je 2 Schlüssel  
**Beschlag/Griff:** Klappgriff, 12 mm vorstehend  
**Scharniere:** innennliegende Scharniere  
**Türöffnungswinkel:** ca. 90°  
**Türanschlag:** rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)  
**Inneneinrichtung:** 1 Fachboden  
**Verankerung:** je 2 Boden- und Rückwandbohrungen  
**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

# R358

Einwurftresor



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl			
35800	R358 00	800	500	400	273	482	334	382	363	2	2	75	1	44
35801	R358 01	1000	500	400	473	482	334	582	363	2	2	90	1	76
35802	R358 02	1200	500	400	673	482	334	782	363	2	2	115	1	108

\* Außenmaße ohne Griff

## Verschlussoptionen


### Standardverschluss



Haupttür:  
Doppelbartschloss

Schublade:  
Doppelbartschloss

### Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis




Mechanisches  
Kombinationsschloss


Elektronisches  
Kombinationsschloss

Elektronischeschloss kombiniert  
mit mechanischer Revision

## Zubehörartikel gegen Aufpreis




Schublade nicht über-  
stehend / Rückwand/  
Seitenwand



Schublade überste-  
hend / Rückwand/  
Seitenwand



Geldbomben



Fachboden



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

# R358

Einwurftresor

Modell R358 01

