

R359-H

Einwurftresor



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und
Baugleich Sicherheitsstufe B nach VDMA

Eine integrierte Rückhol Sperre schützt den eingelagerten Inhalt vor unbefugter Entnahme über den Einwurf. Max. Depositabmessungen (HxBxT) 230x320x20 mm. Sonderanfertigungen wie z.B. Schublade rückseitig, auch seitwärts oder überstehend, sind gegen Aufpreis möglich.



Konstruktion

Korpus: doppelwandig 30 mm stark

Tür: doppelwandig 55 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend

Grundausrüstung

Schloss: Tresortür und Einwurf-Schublade mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. je 2 Schlüssel

Beschlag/Griff: Tresortür mit Klappgriff (12 mm vorstehend), Einwurf-Schublade mit Muldengriff

Scharniere: innennliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 90°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: 1 Fachboden

Verankerung: je 2 Boden- und Rückwandbohrungen

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

R359-H

Einwurftresor



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl			
35915	R359 15	600	430	400	305	361	305	292	289	2	2	70	1	34
35916	R359 16	800	430	400	505	361	305	492	289	2	2	90	1	56
35917	R359 17	1000	430	400	705	361	305	692	289	2	2	110	1	78

* Außenmaße ohne Griff

Verschlussoptionen


Standardverschluss



Haupttür:
Doppelbartschloss

Schublade:
Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis




Mechanisches
Kombinationsschloss


Elektronisches
Kombinationsschloss

Elektronischschloss kombiniert
mit mechanischer Revision


Zubehörartikel gegen Aufpreis



Schublade nicht über-
stehend / Rückwand/
Seitenwand



Schublade über-
stehend / Rückwand/
Seitenwand



Fachboden



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

R359-H

Einwurftresor

Modell R359 15

