

# R361

Einwurftresor



## Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und  
Baugleich Sicherheitsstufe B nach VDMA

Eine integrierte Rückhol Sperre schützt den eingelagerten Inhalt vor unbefugter Entnahme über den Einwurf. Sonderanfertigungen wie z.B. Einwurf-Schublade rückseitig, auch seitwärts oder überstehend, sind gegen Aufpreis möglich.

## Max. Depositabmessungen (HxBxT)

Modelle R361 00-01: 230x290x20 mm

Modell R361 02: 230x440x20 mm

RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

## Konstruktion

**Korpus:** doppelwandig 60 mm stark

**Tür:** doppelwandig 60 mm stark

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend

## Grundausrüstung

**Schloss:** Tresortür und Einwurf-Schublade mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. je 2 Schlüssel

**Beschlag/Griff:** Tresortür mit Klappgriff (12 mm vorstehend), Einwurf-Schublade mit Bügelgriff

**Scharniere:** innennliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** ca. 90°

**Türanschlag:** rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

**Inneneinrichtung:** 2 Fachböden

**Verankerung:** je 2 Boden- und Rückwandbohrungen

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

# R361

Einwurftresor




Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl			
36100	R361 00	845	500	430	517	380	300	543	344	2	2	300	2	59
36101	R361 01	1045	500	430	717	380	300	743	344	2	2	300	2	81
36102	R361 02	700	650	500	372	530	370	398	494	2	2	300	2	73


\* Außenmaße ohne Griff

## Verschlussoptionen


### Standardverschluss



### Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



## Zubehörartikel gegen Aufpreis



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

# R361

Einwurftresor

Modell R361 00

