





Einbruchschutz:

Widerstandsgrad D-IV nach EN 1143-2

Deposit-Tresor mit geprüfter Rückholsicherung. Beim Schließen der Einwurf-Schublade fällt das eingelegte Material (z.B. Geldtasche etc.) in den Tresor. Eine Rückholsperre verhindert die Entnahme des eingeworfenen Materials über den Einwurf. Sonderanfertigungen wie z.B. Einwurf-Schublade rückseitig, auch seitwärts oder überstehend, sind auf Anfrage möglich.

Serienmäßig vorgerichtet für den kundenseitigen Einbau von Einbruchmeldeanlage-Komponenten. Durch den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Beispiele für mögliche Depositabmessungen (HxBxT)

290x400x20 mm 220x400x50 mm 90x400x80 mm

Selbstverständlich passen auch viele weitere Maße, bitte fragen Sie ggf. an.



Konstruktion

Korpus: mehrwandig 60 mm stark Tür: mehrwandig 130 mm stark Verriegelung: 4-seitig sperrend

Grundausstattung

Schloss (Tresortür): Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse II mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 170 mm) und zusätzlich mechanisches ZK-Schloss VdS-Klasse II

Schloss (Einwurf-Schublade): 2 x Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse II, inkl. je 2 Schlüssel Beschlag/Griff: Tresortür mit Hängegriff (60 mm vorstehend), Einwurf-Schublade mit Klappgriff und Bügelgriff

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: 1 Fachboden Verankerung: 1 Bodenbohrung

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024

graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)













| Artikel | Modell | Außenmaße * | | | Innenmaße | | | Türdurchgang | | Verankerung | | Gewicht | Anzahl | Volumen |
|---------|---------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| | | | x Y | | | Z X N | | | | | Z CONTRACTOR | | | |
| | | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Boden Anzahl | Rückwand Anzahl | kg | Fachböden | Liter |
| 36410 | R364 10 | 800 | 650 | 550 | 250 | 518 | 357 | 456 | 500 | 1 | - | 494 | 1 | 47 |
| 36411 | R364 11 | 1000 | 650 | 550 | 450 | 518 | 357 | 656 | 500 | 1 | - | 599 | 1 | 84 |
| 36412 | R364 12 | 1200 | 650 | 550 | 650 | 518 | 357 | 856 | 500 | 1 | - | 704 | 1 | 121 |
| 36413 | R364 13 | 1400 | 650 | 550 | 850 | 518 | 357 | 1056 | 500 | 1 | - | 809 | 1 | 158 |

^{*} Außenmaße ohne Griff, Schloss und Scharniere

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Haupttür: Doppelbartschloss und mechanisches ZK-Schloss

Schublade: Doppelbartschlösser

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches Kombinationsschlösser

Elektronisches Kombinationsschlösser

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Schublade nicht überstehend / Rückwand/ Seitenwand



Schublade überstehend / Rückwand/ Seitenwand



Geldbomben



Fachboden



EMA - komponenten

Modell R364 10

