

**Stahl-Sicherheitsschränke supergünstig
Modellreihe R381**

**30 Minuten geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier!
riesiges Innenvolumen zur Unterbringung von Akten usw.
niedriges Gewicht - nahezu überall transportier- und aufstellbar!**

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006
geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/203/2009 (3429) und **Feuerschutz LFS 30 P**
nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/206/2009 (3432) geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz bis ca. 5.000,00 € (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung) Korpus und Tür doppelwandig. Verriegelung über DB-Schloss (inkl. zwei Schlüsseln) Beschläge 60mm vorst. Zwei Bohrungen im Boden zur Befestigung vorgesehen (Schrank muss verankert werden). Gut geeignet für DIN A4 Ordner. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Auf Wunsch auch Türanschlag links bei eintürigen Modellen ohne Mehrpr.!



Beschläge
60 mm vorstehend

Türöffnungswinkel
180° - voller Durchgang
nutzbar!



A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95
und S1 EN 14450



Hängegriff
Metall



ZK-Schloss
Art.-Nr. 38120



Elektronikschloss
Primor 1000 L5 FS

Abb.: R381 09

mit Innentresor Art.-Nr. 38125
gg. Aufpreis

**Auf Wunsch können die Modelle 38105-38110 wegen
der Unterbringung von Hängeregistern gg. Mehrpreis
von 15% auch in der Sonder-Ausstiefe von 700 mm
gefertigt werden !**



LFS 30P
prEN 15659

**30 Minuten Feuerschutz
für Papier bis ca. 840°C
durch Spezialfüllung in
den Wandungen und
spez. Dichtungen.
Feuerschutz LFS 30P nach
Euro-Norm PrEN 15659.**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fach- böden	Ordner- zahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
38100	R381 00	370	490	455	229	355	293	1	3 quer	24	41
38101	R381 01	470	380	455	329	245	293	1	3	24	40
38102	R381 02	470	490	455	329	355	293	1	4	34	48
38103	R381 03	670	490	455	529	355	293	1	4	55	63
38104	R381 04	820	490	455	679	355	293	1	8	71	72
38105	R381 05	1170	700	510	1029	565	348	2	21	202	129
38106	R381 06	1520	700	510	1379	565	348	3	28	271	157
38107	R381 07	1870	700	510	1729	565	348	4	35	340	188
38108	R381 08 2-flg.	1170	950	510	1029	815	348	2	30	292	156
38109	R381 09 2-flg.	1870	950	510	1729	815	348	4	50	490	220
38110	R381 10 2-flg.	1870	1300	510	1729	1165	348	4	75	701	293

- 38120 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss
- 38123 Innentresor für Art.-Nr: 38103-38107, eintürig, 180 mm H mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 38124 Innentresor für Art.-Nr: 38105-38107, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss
- 38125 Innentresor für Art.-Nr: 38108-38110, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss
- 38126 Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107
- 38127 Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110
- 38128 Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107
- 38129 Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110
- 38130 Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur
- 38131 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge) die Innentiefe verringert sich hierdurch um 50 mm (inkl.farbige Anhänger)
- 38141 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für die Modelle 38100 - 38109 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)
- 38145 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x70-8.8 zur Befestigung des Tresors)
- RTMP31 Elektronikschloss für optional erhältlichen Innentresor, anstelle des serienmäßigen Verschlusses

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integr. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Art.Nr. R8P1000L5FS

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff Metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

Modellreihe R381

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm K	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm L	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm M	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsweite N	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° O	Türverriegelung			Hinten
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
38100	370	490	455	229	355	293	229	324	306	865	-	-	92	691	852	2	100	1/1	starre Bolzen
38101	470	380	455	329	245	293	329	214	306	755	-	9	92	536	632	2	200	1/1	
38102	470	490	455	329	355	293	329	324	306	865	-	9	92	691	852	2	200	1/1	
38103	670	490	455	529	355	293	529	324	306	865	345	184	92	691	852	2	200	1/1	
38104	820	490	455	679	355	293	679	324	306	865	345	14	92	691	852	2	200	1/1	
38105	1170	700	510	1029	565	348	1029	534	361	1130	345	14	142	987	1272	3	200	1/1	
38106	1520	700	510	1379	565	348	1379	534	361	1130	345	14	142	987	1272	3	200	1/1	
38107	1870	700	510	1729	565	348	1729	534	361	1130	345	14	142	987	1272	3	200	1/1	
38108	1170	950	510	1029	815	348	1029	784	361	993	345	14	142	1515	1784	3	200	2/1	
38109	1870	950	510	1729	815	348	1729	784	361	993	345	14	142	1515	1784	3	200	2/1	
38110	1870	1300	510	1729	1165	348	1729	1134	361	1168	345	14	142	2073	2484	3	200	2/1	

Art.-Nr. 38110



Legende

Rückwandstärke	Kopfplattenstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Rasterabstand der Trägerleiste min.	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleiste in mm
a1	a4	b	c	d	e	e4	k	o	o1	Q

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.



Modellreihe R381

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]



FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl



Registereinteilung



*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 38105 - 38107 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).
 **nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Informationen und Auszug über Zubehör zu unseren Stahl-Sicherheitschränken Modellreihe R381

Einbruchschutz Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450:2006
mit **Feuerschutz 30 Minuten für Papier bis ca. 840°C nach Euro-Norm prEN 15659 LFS 30P**

Mit dieser Modellreihe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Schränke mit Euro-Norm geprüfem und zertifiziertem Einbruchschutz und mit Euro-Norm **geprüfem und zertifiziertem Feuerschutz** mit folgenden Vorteilen zu erwerben:

- 1) Äußerst leichtes Gewicht - trotz Feuersicherheit! Häufig gibt es Transport- bzw. Decken-Belastungs-Probleme mit dem hohen Gewicht von feuersicheren Schränken. Hier bieten wir die Alternative!
- 2) großes Innenvolumen - enormes Fassungsvermögen
- 3) Supergünstige Preise !!!
- 4) variable Inneneinrichtung

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659**



Die Schubladen auf Teleskopschienen lassen sich mittels Trennstegen, die in Ausstanzungen in den Seitenwänden eingeschoben werden, individuell einrichten. (Raster in den Seitenwänden 10 mm). Bestens geeignet zur Unterbringung von Arzneimitteln usw. Auf Wunsch, gg. Mehrpreis wie im Foto links abgebildet, Schubladen auch abschließbar.



Schlüsselhakensystem auf TV-Blech Art.-Nr. 38130 mit individuell in Höhe und seitlich einsetzbaren Haken in unterschiedlichen Hakenlängen.



Hängeregistratur Art.-Nr. 38126 ausziehbar, auf Teleskopschienen laufend gg. Mehrpreis.



Fachboden zum Einhängen von Hängeregistern (links und rechts unter Fachboden einhängbar). Die preisgünstige Alternative.