

**Feuersichere geprüfte Stahl-Sicherheitschränke  
kombinierter Einbruch- und Feuerschutz  
Modellreihe R431  
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und  
EN 1047-1 S 60 P Feuer- und Sturzttest bei TU (Technische Universität) Braunschweig  
S2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/161/2010 (3867)  
( Erst-Zertifikat-Nr. P41/115/21/2007 (2515) )**

**Versicherungsschutz: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.) durch Ausführung nach VDMA 24992 Sicherheitsstufe B Ausg. Mai 95. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert. in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-Schloss (inkl. zwei Schlüsseln) Beschläge u. Scharniere 60mm vorst. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau**

**Alle Tresore unter 500mm Aussentiefe müssen wegen Kopplastigkeit bei geöffneter Tür verankert werden.**



**Abb.: R431 14**

mit Hängeregistratur Art.-Nr. 43127  
und Disketteneinsatz Art.-Nr. 43132,  
gg. Aufpreis



**Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich.**



Hängegriff  
Metall



ZK-Schloss  
Art.-Nr. 43120



Elektronikschloss  
Primor 1000 L5 FS



**S60P = 60 Min. zertifizierter Feuerschutz für Daten durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen. Erfolgreicher Feuerwiderstands- sowie Feuerstoßtest bis 1090°C und Sturzttest aus 9,15m Fallhöhe.**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
43100	R431 00	1550	886	545	1449	774	413	1434x751	3	40	463	452,0
43101	R431 01	1550	886	445	1449	774	313	1434x751	3	40	357	417,0
43102	R431 02	1700	886	545	1599	774	413	1584x751	4	40	511	488,0
43103	R431 03	1700	886	445	1599	774	313	1584x751	4	40	387	448,0
43104	R431 04	1884	886	545	1783	774	413	1768x751	4	50	570	527,0
43105	R431 05	1884	886	445	1783	774	313	1768x751	4	50	432	487,0
43106	R431 06 2-flg.	1884	975	459	1783	863	303	1768x845	4	55	466	598,0
43107	R431 07 2-flg.	1884	975	559	1783	863	403	1768x845	4	55	620	634,0
43108	R431 08 2-flg.	1884	975	696	1783	863	540	1768x845	4	55	831	683,0
43109	R431 09 2-flg.	1884	1128	459	1783	1016	303	1768x998	4	65	549	679,0
43110	R431 10 2-flg.	1884	1128	559	1783	1016	403	1768x998	4	65	730	717,0
43111	R431 11 2-flg.	1884	1128	696	1783	1016	540	1768x998	4	65	978	768,0
43112	R431 12 2-flg.	1884	1282	459	1783	1170	303	1768x1152	4	75	632	765,0
43113	R431 13 2-flg.	1884	1282	559	1783	1170	403	1768x1152	4	75	841	805,0
43114	R431 14 2-flg.	1884	1282	696	1783	1170	540	1768x1152	4	75	1126	860,0

- 43120 mechanisches Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten anstatt DB-Schloss
- 43123 Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss
- 43124 Innentresor, Höhe 250 mm mit Zylinderschloss
- 43125 Fachboden auf Teleskopschienen
- 43126 Fachböden für Hängeregister, links und rechts einhängbar (ab der Innentiefe 400 mm)
- 43127 Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- 43130 Einsatz S60DIS AM: 504x492x366mm (HxBxT) Vol. 38 Ltr. für Art. 43100,102,104
- 43131 Einsatz S60DIS AM: 444x742x375mm (HxBxT) Vol. 55 Ltr. für Art. 43107,110,113
- 43132 Einsatz S60DIS AM: 444x742x512mm (HxBxT) Vol. 84 Ltr. für Art. 43108,111,114
- 43133 Innentresor 370 mm H mit Zyl.-Schloss 1-flg. für Art. 43100-43105
- 43134 Innentresor 370 mm H mit Zyl.-Schloss 2-flg. Mit Mitteltrennwand für Art. 43106-43114
- 43135 Schlüsseltafelauszug links in Innentresor 43134 auf Teleskopsch. f. Individuelle Hakeneinrichtung inkl.20 Haken
- 43137 EMA-Komponenten (Innenbreite verr.sich um 40mm)KSM,Prüfsender,Schlossriegel-,Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel
- 43141 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden
- 43142 individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe:Front 100mm,Seiten-u.Rückw.80mm) ab Aussentiefe 545mm
- 43146 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x80-8.8 zur Befestigung des Tresors)
- RTMP32 Elektronikschloss für optional erhältlichen Innentresor (370 mm Höhe), anstelle des serienmäßigen Verschlusses

**Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integ. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Art.Nr. R8P1000L5FS**

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.





# Modellreihe R431 S 60 P / STUFE B

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


## Ordneranzahl




**Art. 43100-43101**  
40 Ordner 75mm




**Art. 43102-43103**  
40 Ordner 75mm




**Art. 43104-43105**  
50 Ordner 75mm



**Art. 43106-43108**  
55 Ordner 75mm




**Art. 43109-43111**  
65 Ordner 75mm




**Art. 43112-43114**  
75 Ordner 75 mm


## Registereinteilung




Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 43141).




**Art. 43100-43101**  
alternativ möglich  
4 Hängeregister  
untereinander  
2 nebeneinander




**Art. 43102-43103**  
alternativ möglich  
5 Hängeregister  
untereinander  
2 nebeneinander




**Art. 43104-43105**  
alternativ möglich  
5 Hängeregister  
untereinander  
2 nebeneinander




**Art. 43106-43108**  
alternativ möglich  
5 Hängeregister  
untereinander  
2 nebeneinander



**Art. 43109-43110**  
alternativ möglich  
5 Hängeregister  
untereinander  
2 nebeneinander



**Art. 43111**  
alternativ möglich  
5 Hängeregister  
untereinander  
2 nebeneinander




**Art. 43112-43114**  
alternativ möglich  
5 Hängeregister  
untereinander  
3 nebeneinander

\*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 43109 bis 43111 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).

\*\*nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**EMA - Komplett Satz - siehe Abbildung (auch in Einzelpositionen lieferbar - siehe unten)**



Bestandteile (auch einzeln erhältlich)			
Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000	Zuleitungskabel	Art.-Nr. 35352514
Prüfsender	Art.-Nr. 81001	(5m über alles)	
Abreißmelder	Art.-Nr. 81010	KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Schlossriegelkontakt	Art.-Nr. 81015	Türübergang	Art.-Nr. 35352515
Türkontakt	Art.-Nr. 81021	mit Kabel	
Verteiler	Art.-Nr. 81022		

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.