

**Einbruchschutz:**Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Waffenschränke mit bis zu 9 Waffenhaltern für Langwaffen.







## Konstruktion

Korpus: mehrwandig
Tür: mehrwandig

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

## Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel) oder Elektronikschloss Stellar Basic (Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset; Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen) Beschlag/Griff: Klappgriff, 12 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts

Inneneinrichtung: Waffenhalter für Langwaffen,

Fachboden (außer Modell 77 und 70),

Staufach (außer Modell 70), Putzstockhalterung, Schlüsselhakenleiste (außer Modell 70 und 72) Verankerung: 1 Bodenbohrung, 1 Rückwandbohrung (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial

Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

## R564-7













Artikel	Modell	Außenmaße *		Innenmaße		Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Anzahl	Anzahl	Innen- tresor		
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Fachböden	Waffenhalter	Höhe mm
56478	R564 78	1500	300	300	1450	250	190	1382	204	1	1 **	108	1	3 ***	-
56477	R564 77	1250	300	300	1200	250	190	1138	204	1	1 **	91	-	3 ****	-
56470	R564 70	1250	350	350	1200	300	240	1138	254	1	1 **	109	-	2+3	-
56471	R564 71	1250	450	350	1200	400	240	1138	354	1	1 **	126	-	3+4	-
56472	R564 72	1500	350	350	1450	300	240	1388	254	1	1 **	131	1	2+3	-
56473	R564 73	1500	450	350	1450	400	240	1388	354	1	1 **	150	1	3+4	-
56474	R564 74	1500	450	450	1450	400	340	1388	354	1	1 **	170	1	3+4+1+1	-

<sup>\*</sup> Außenmaße ohne Griff, Schloss und Scharniere \*\* nicht durchgebohrt \*\*\* verstellbare Waffenhalter auf Schienen

Ausführung K (L1) Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau Ausführung K (L2) Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau Ausführung E (L1) Verschluss: Elektronikschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau Ausführung E (L2) Verschluss: Elektronikschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau

Artikel	Modelle	Waffenhalter Anzahl auf Schiene  55 mm (hinten) 65 mm (vorne)		Verstellbare Fachböden	Türstaufächer- anzahl	Staufächer- anzahl	Hakenleisten	Hakenanzahl pro Leiste	Putzstock- halter	Trennwand
		Stk.	Stk.	Anzahl Stk.	Stk.	Stk.	Anzahl Stk.	Anzahl Stk.	Anzahl Stk.	Anzahl Stk.
56478	R564 78	-	3	1	-	3	1	3	1	-
56477	R564 77	3	-	-	-	3	1	3	1	-
56470	R564 70	2+3	-		-	-	-	-	1	-
56471	R564 71	3+4	-	1	4	2	1	4	1	-
56472	R564 72	2+3	-	1	-	2	-	-	1	-
56473	R564 73	3+4	-	1	4	2	1	4	1	-
56474	R564 74	3+4+1+1	-	1	4	2	1	4	1	-

## Verschlussoptionen

Standardverschluss



Elektronisches Kombinationsschloss Stellar Basic Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Elektronisches Kombinationsschloss Stellar Business Mechanisches Kombinationsschloss



Elektronisches Kombinationsschloss Primor 3000 level 5 lub level 15



Elektronisches Kombinationsschloss Anchor 7000



Elektronisches Kombinationsschloss B 90

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind  $produktions bedingt. \ Technische \ \ddot{A}nderungen \ vorbehalten. \ Tresore \ evtl. \ kopflastig, bei \ Inbetriebnahme \ entsprechende \ Sorgfalt \ gem. \ Einbauanleitung \ walten \ lassen.$ Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

 $<sup>^{****}</sup>$  verstellbare Waffenhalter magnetisch, Schaumstoffhalter 65 mm Abstand