


# R564 Kombi

Waffenschrank



## Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Waffenschränke mit bis zu 17 Waffenhaltern für Langwaffen.

RAL  
7035

RAL  
7024

## Konstruktion

**Korpus:** mehrwandig 25 mm stark

**Tür:** mehrwandig 84 mm stark

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

## Grundausrüstung

**Schloss:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 95 mm) oder Elektronikschloss Stellar Basic VdS-Klasse II (Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset; Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen)

**Beschlag/Griff:** Hängegriff, 60 mm vorstehend

**Scharniere:** außenliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** ca. 180°

**Türanschlag:** rechts

**Inneneinrichtung:** Waffenhalter für Langwaffen, Fachböden, Trennwand, Putzstockhalterung, Schlüsselhakenleiste, Staufächer auf Türinnenseite

**Verankerung:** 1 Bodenbohrung, 1 Rückwandbohrung (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

# R564 Kombi

Waffenschrank



| Artikel  | Modell        | Außenmaße * |              |             | Innenmaße  |              |             | Türdurchgang |              | Verankerung     |                    | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Fachböden | Anzahl<br>Waffenhalter | Innen-<br>tresor<br>Höhe<br>mm |
|----------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
|          |               | Höhe<br>mm  | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | Höhe<br>mm   | Breite<br>mm | Boden<br>Anzahl | Rückwand<br>Anzahl |               |                     |                        |                                |
| 56475.50 | R564 75 Kombi | 1500        | 400          | 420         | 1450       | 350          | 310         | 1388         | 304          | 1               | 1 **               | 156           | 3                   | 3                      | -                              |
| 56466.50 | R564 66 Kombi | 1500        | 550          | 450         | 1450       | 500          | 340         | 1388         | 454          | 1               | 1 **               | 195           | 3                   | 7                      | -                              |
| 56469.50 | R564 69 Kombi | 1600        | 655          | 500         | 1550       | 605          | 390         | 1488         | 559          | 1               | 1 **               | 242           | 2 + 2               | 17                     | -                              |
| 56474.50 | R564 74 Kombi | 1500        | 450          | 450         | 1450       | 400          | 340         | 1388         | 354          | 1               | 1 **               | 167           | 3                   | 4                      | -                              |
| 56476.50 | R564 76 Kombi | 1600        | 850          | 500         | 1550       | 800          | 390         | 1488         | 754          | 1               | 1 **               | 296           | 6                   | 14                     | -                              |

\* Außenmaße ohne Griff, Schloss und Scharniere \*\* nicht durchgebohrt

**Ausführung K (L1) Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau**

**Ausführung K (L2) Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau**

**Ausführung E (L1) Verschluss: Elektronischschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau**

**Ausführung E (L2) Verschluss: Elektronischschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau**

| Artikel  | Modell        | Waffenhalter Anzahl<br>auf Schiene |                          | Verstellbare<br>Fachböden | Staufächer<br>auf der Tür | Hakenleisten | Hakenanzahl<br>pro Leiste | Putzstock-<br>halter | Trennwand |
|----------|---------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|
|          |               | 55 mm<br>(hinten)<br>Stk.          | 65 mm<br>(vorne)<br>Stk. |                           |                           |              |                           |                      |           |
| 56475.50 | R564 75 Kombi | 3                                  | -                        | 3                         | 4                         | 1            | 3                         | 1                    | 1         |
| 56466.50 | R564 66 Kombi | 4                                  | 3                        | 3                         | 4                         | 1            | 7                         | 1                    | 1         |
| 56469.50 | R564 69 Kombi | 7 + 3                              | 5 + 2                    | 2 + 2                     | 4                         | 1            | 11                        | 1                    | 1         |
| 56474.50 | R564 74 Kombi | 4                                  | -                        | 3                         | 4                         | 1            | 4                         | 1                    | 1         |
| 56476.50 | R564 76 Kombi | 8                                  | 6                        | 6                         | 4                         | 1            | 11                        | 1                    | 1         |

## Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

# R564 Kombi

Waffenschrank



**R564 75 Kombi**



**R564 74 Kombi**



**R564 66 Kombi**




**R564 69 Kombi**



**R564 76 Kombi**



 Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.